




SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE



SRRS Hälsoenkät

Treåriga hundar födda 2011-2014



Introduktion

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, uppfödarna, hundägarna och inte minst för hundarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa har SRRS sedan många år tillbaka skickat ut en hälsoenkät att besvaras av ägare till 3-åriga hundar (någon åldersvariation finns). Enkäten är webbaserad sedan 2017 (fr.o.m hundar födda 2011), då den också genomgick en större revidering.

Syfte

Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen. Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför kan enkäten besvaras anonymt.

Målgrupp

Enkäten riktar sig till ägare av Rhodesian Ridgebacks som är stambokförda i Svenska Kennelklubben (SKK). Både levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i SKK eller SRRS.

Informationsutskick

Hundägare vars uppgifter har registrerats i Svenska Kennelklubbens ägarregister (vilket är frivilligt) informeras om enkäten via brev. Därtill publiceras information om enkäten på SRRS hemsida samt i ett antal intressegrupper på Facebook med förhoppning om att nå även de hundägare som inte registrerat sitt ägarskap hos SKK. SRRS hoppas också att varje uppfödare uppmuntrar sina valpköpare att besvara enkäten då hälsan hos rasen som helhet alltid bör vara i fokus.

Resultatredovisning

Denna resultatredovisning omfattar endast svenskfödda hundar vars ägare lämnat ett fullständigt svar på enkäten. Orsaken till att endast svenskfödda hundar har inkluderats i redovisningen är att dessa är resultatet av det svenska avelsarbetet och det är således dessa som primärt kan påverkas av svenska uppfödare.



Svarsfrekvens

Svenskfödda hundar 3-5 år

Svarsfrekvens hälsoenkäter

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Registrerade hundar		334	345	357	350	1386		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Svarstidpunkt		2017 jan	2017 jan	2017 jan	2018 maj			2017 jan	2017 jan	2017 jan	2018 maj	n/a
Ålder		5 år	4 år	3 år	3 år			5 år	4 år	3 år	3 år	n/a
Utskick							Andel av svenskregistrerade					
Antal utskick (ägarregistrerade hos SKK)		275	245	280	275	1075		82 %	71 %	78 %	79 %	78 %
Svarsfrekvens							Andel av svenskregistrerade					
Svar totalt		141	147	171	104	563		42 %	43 %	48 %	30 %	41 %
Svar fullständiga		128	142	159	94	523		38 %	41 %	45 %	27 %	38 %
Svar ofullständiga		13	5	12	10	40		4 %	1 %	3 %	3 %	3 %
							Andel av utskick					
								51 %	60 %	61 %	38 %	52 %
								47 %	58 %	57 %	34 %	49 %
								5 %	2 %	4 %	4 %	3 %
Härkomst							Andel av fullständiga svar					
Fullständiga svar svenskfödda		123	136	150	92	501		96 %	96 %	94 %	98 %	96 %
Fullständiga svar importer		5	6	9	2	22		4 %	4 %	6 %	2 %	4 %



Allmäntillstånd

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur hundägaren själv bedömer hundägarens allmäntillstånd

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Mycket gott	87	88	106	75	356	71 %	65 %	71 %	82 %	71 %
Gott	25	33	35	16	109	20 %	24 %	23 %	17 %	22 %
Mindre gott	7	3	4	1	15	6 %	2 %	3 %	1 %	3 %
Dåligt	0	0	2	0	2	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Avliden	4	12	3	0	19	3 %	9 %	2 %	0 %	4 %



Veterinärbesök

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden hittills har behövt uppsöka veterinär, förvärvad skada eller förebyggande besök exkluderade

Födelseår	Antal						Andel					
		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		n/a	n/a	n/a	92	92		n/a	n/a	n/a	100 %	100 %
Aldrig		n/a	n/a	n/a	26	26		n/a	n/a	n/a	28 %	28 %
1-2 gånger		n/a	n/a	n/a	40	40		n/a	n/a	n/a	43 %	43 %
3-4 gånger		n/a	n/a	n/a	10	10		n/a	n/a	n/a	11 %	11 %
5-6 gånger		n/a	n/a	n/a	6	6		n/a	n/a	n/a	7 %	7 %
7+ gånger		n/a	n/a	n/a	10	10		n/a	n/a	n/a	11 %	11 %



Försäkring

Svenskfödda hundar 3-5 år

Försäkring av hundar

Födelseår	Antal						Andel					
		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		119	124	147	92	482		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Agria		54	54	68	31	207		45 %	44 %	46 %	34 %	43 %
Dina försäkringar		4	6	7	2	19		3 %	5 %	5 %	2 %	4 %
Folksam		26	29	26	26	107		22 %	23 %	18 %	28 %	22 %
If		16	20	23	25	84		13 %	16 %	16 %	27 %	17 %
Moderna		1	5	4	1	11		1 %	4 %	3 %	1 %	2 %
Svedea		1	3	7	1	12		1 %	2 %	5 %	1 %	2 %
Sveland		12	5	9	4	30		10 %	4 %	6 %	4 %	6 %
Övrigt		2	1	1	0	4		2 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Ej försäkrad		3	1	2	2	8		3 %	1 %	1 %	2 %	2 %


Frågan är endast ställd för hundar som är i livet.



Diagnoser

Svenskfödda hundar 3-5 år

Frekvens per diagnosgrupp för 3-åriga hundar födda 2011-2014



Antal svar: 2011-2014 501 st

En individ kan ha fått flera diagnoser relaterat till olika områden.



Ögon & syn

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till ögon och syn

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	117	129	141	84	471	95 %	95 %	94 %	91 %	94 %
Har fått diagnos (Ja)	6	7	9	8	30	5 %	5 %	6 %	9 %	6 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Bindhinnekatarr eller ögoninflammation (konjunktivit)	0	4	6	5	15	0 %	3 %	4 %	5 %	3 %
Cherry Eye	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Colobom	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Felriktade ögonhår (distichiasis)	1	0	1	0	2	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Grå starr (katarakt)	1	0	1	0	2	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Grön starr (glaukom)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hängande undre ögonlock (ektropion)	1	0	1	0	2	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Insjunket öga (enoftalmus)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Inåtböjda ögonhår (trikiasis)	2	0	2	1	5	2 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Inåtrullning av ögonlockskanten (entropion)	1	2	1	2	6	1 %	1 %	1 %	2 %	1 %
PPM, Persisterande pupillmembran	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Utstående öga (exoftalmus)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	1	3	2	1	7	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Annat	1	0	1	0	2	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till öron och hörsel

Födelseår	Antal						Andel					
		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		91	98	114	72	375		74 %	72 %	76 %	78 %	75 %
Har fått diagnos (Ja)		32	38	36	20	126		26 %	28 %	24 %	22 %	25 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blodöra (othematom)		4	3	5	3	15		3 %	2 %	3 %	3 %	3 %
Dövhet		0	0	1	0	1		0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Svampinfektion (mykotisk otit)		27	23	24	11	85		22 %	17 %	16 %	12 %	17 %
Såriga öronlappskanter		11	18	17	7	53		9 %	13 %	11 %	8 %	11 %
Öroninflammation (otit/extern otit)		22	25	27	11	85		18 %	18 %	18 %	12 %	17 %
Öronskabb		2	3	2	0	7		2 %	2 %	1 %	0 %	1 %
Skada (trauma)		9	10	3	0	22		7 %	7 %	2 %	0 %	4 %
Annat		0	1	2	2	5		0 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Hundar med öronbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)		9	13	11	5	38		28 %	34 %	31 %	25 %	30 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Blodöra	4	3	5	3	15	3 %	2 %	3 %	3 %	3 %
Aldrig	119	133	145	89	486	97 %	98 %	97 %	97 %	97 %
1-2 gånger	4	3	3	2	12	100 %	100 %	60 %	67 %	80 %
3-4 gånger	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	33 %	7 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	2	0	2	0 %	0 %	40 %	0 %	13 %
Svampinfektion (mykotisk otit)	27	23	24	11	85	22 %	17 %	16 %	12 %	17 %
Aldrig	96	113	126	81	416	78 %	83 %	84 %	88 %	83 %
1-2 gånger	18	16	16	10	60	67 %	70 %	67 %	91 %	71 %
3-4 gånger	5	3	5	0	13	19 %	13 %	21 %	0 %	15 %
5-6 gånger	2	1	1	1	5	7 %	4 %	4 %	9 %	6 %
7+ gånger	2	3	2	0	7	7 %	13 %	8 %	0 %	8 %



Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Såriga öronlappskanter	11	18	17	7	53	9 %	13 %	11 %	8 %	11 %
Aldrig	112	118	133	85	448	91 %	87 %	89 %	92 %	89 %
1-2 gånger	7	10	10	6	33	64 %	56 %	59 %	86 %	62 %
3-4 gånger	0	2	3	1	6	0 %	11 %	18 %	14 %	11 %
5-6 gånger	1	2	2	0	5	9 %	11 %	12 %	0 %	9 %
7+ gånger	3	4	2	0	9	27 %	22 %	12 %	0 %	17 %
Öroninflammation (otit/extern otit)	22	25	27	11	85	18 %	18 %	18 %	12 %	17 %
Aldrig	101	111	123	81	416	82 %	82 %	82 %	88 %	83 %
1-2 gånger	16	19	16	7	58	73 %	76 %	59 %	64 %	68 %
3-4 gånger	1	2	5	3	11	5 %	8 %	19 %	27 %	13 %
5-6 gånger	2	1	5	0	8	9 %	4 %	19 %	0 %	9 %
7+ gånger	3	3	1	1	8	14 %	12 %	4 %	9 %	9 %




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Öronskabb	2	3	2	0	7	2 %	2 %	1 %	0 %	1 %
Aldrig	121	133	148	92	494	98 %	98 %	99 %	100 %	99 %
1-2 gånger	2	2	2	0	6	100 %	67 %	100 %	0 %	86 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	1	0	0	1	0 %	33 %	0 %	0 %	14 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %




Nos & andningsvägar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till nosen, luftvägarna och lungorna

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	121	130	142	88	481	98 %	96 %	95 %	96 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)	2	6	8	4	20	2 %	4 %	5 %	4 %	4 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Kennelhosta (infektiös rhinotracheit)	2	6	4	4	16	2 %	4 %	3 %	4 %	3 %
Luftrörskatarr (akut bronkit)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Luftrörsinflammation (kronisk bronkit)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Luftstrupeinflammation (trakeit)	0	0	1	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Lunginflammation (pneumoni)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Noskvalster (pneumonyssoides caninum)	2	3	5	2	12	2 %	2 %	3 %	2 %	2 %
Näshåleinflammation (rhinit)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Struphuvudförlamning (larynx pares)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Annat	1	1	1	0	3	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Bett & tänder

Svenskfödda hundar 3-5 år

Bett- och tandstatus

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Bett										
Saxbett (korrekt enligt rasstandarden)	119	134	145	92	490	97 %	99 %	97 %	100 %	98 %
Överbett	1	2	4	0	7	1 %	1 %	3 %	0 %	1 %
Underbett	2	0	1	0	3	2 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Tångbett	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Snedställt bett	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat felaktigt bett bett	1	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tänder										
Komplett tanduppsättning	97	114	121	75	414	79 %	84 %	85 %	82 %	83 %
Ej komplett tanduppsättning	12	10	6	5	33	10 %	7 %	4 %	5 %	7 %
Vetej	14	12	16	12	54	11 %	9 %	11 %	13 %	11 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Bett & tänder

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärbesök relaterat till tandkött och tänder

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		n/a	n/a	n/a	92	92		n/a	n/a	n/a	100 %	100 %
Har inte fått diagnos eller behandling (Nej)		n/a	n/a	n/a	89	89		n/a	n/a	n/a	97 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)		n/a	n/a	n/a	3	3		n/a	n/a	n/a	3 %	3 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Borttagning av tandsten		n/a	n/a	n/a	3	3		n/a	n/a	n/a	3 %	3 %
Inflammation i tändernas stödjevävnader (parodontit)		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Rotspetsabscess		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Tandköttinflammation (gingivit)		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Tandlossning (ospecificerad orsak)		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Utdragning av kvarsittande mjölkttänder		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Utdragning av tänder p.g.a felaktigt bett		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Utdragning/rotfyllning av tänder p.g.a skada/fraktur		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
Annat		n/a	n/a	n/a	0	0		n/a	n/a	n/a	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mun (ej tänder), svalg och matstrupe

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	117	135	144	88	484	95 %	99 %	96 %	96 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)	6	1	6	4	17	5 %	1 %	4 %	4 %	3 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Gomspalt	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)	6	1	4	4	15	5 %	1 %	3 %	4 %	3 %
Magstuförstoring (megaesophagus)	0	0	1	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Svalginflammation (faryngit)	0	0	2	0	2	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Annat	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)	6	1	4	4	15	5 %	1 %	3 %	4 %	3 %
Aldrig	117	135	146	88	486	95 %	99 %	97 %	96 %	97 %
1-2 gånger	4	1	4	4	13	67 %	100 %	100 %	100 %	87 %
3-4 gånger	1	0	0	0	1	17 %	0 %	0 %	0 %	7 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	1	0	0	0	1	17 %	0 %	0 %	0 %	7 %



Matsmältning

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till buk, tarmar, magsäck, navel, buk och ändtarm/anus

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		102	120	133	77	432		81 %	88 %	89 %	84 %	86 %
Har fått diagnos (Ja)		21	16	17	15	69		19 %	12 %	11 %	16 %	14 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Analssäcksinflammation (bursitis paranasalis)		8	4	6	6	24		7 %	3 %	4 %	7 %	5 %
Bukhinneinflammation (peritonit)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IL, Intestinal Lymfangiektasi		0	1	0	1	2		0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)		6	6	3	9	24		5 %	4 %	2 %	10 %	5 %
Magkatarr (gastrit)		3	5	3	4	15		2 %	4 %	2 %	4 %	3 %
Magsäcksomvridning (torsio ventriculi)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Navelbråck (hernia umbilicalis)		7	3	0	1	11		6 %	1 %	0 %	1 %	2 %
Tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit)		0	0	2	1	3		0 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Ändtarmsinflammation (proktit)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat		2	2	2	3	9		2 %	1 %	1 %	3 %	2 %
Hundar med mag-/tarmbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)		8	6	10	6	30		38 %	38 %	59 %	40 %	43 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Matsmältning

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Analsockersinflammation (bursitis paranasalis)	8	4	6	6	24	7 %	3 %	4 %	7 %	5 %
Aldrig	115	132	144	86	477	93 %	97 %	96 %	93 %	95 %
1-2 gånger	7	2	3	4	16	87 %	50 %	50 %	67 %	67 %
3-4 gånger	0	0	3	2	5	0 %	0 %	50 %	33 %	21 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	1	2	0	0	3	13 %	50 %	0 %	0 %	13 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)	6	6	3	9	24	5 %	4 %	2 %	10 %	5 %
Aldrig	117	130	147	83	477	95 %	96 %	98 %	90 %	95 %
1-2 gånger	5	3	3	8	19	83 %	50 %	100 %	89 %	79 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	2	0	0	2	0 %	33 %	0 %	0 %	8 %
7+ gånger	1	1	0	1	3	17 %	17 %	0 %	11 %	13 %



Matsmältning

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Magkatarr (gastrit)	3	5	3	4	15	2 %	4 %	2 %	4 %	3 %
Aldrig	120	131	147	88	486	98 %	96 %	98 %	96 %	97 %
1-2 gånger	2	4	1	3	10	67 %	80 %	33 %	75 %	67 %
3-4 gånger	0	1	0	0	1	0 %	20 %	0 %	0 %	7 %
5-6 gånger	0	0	1	0	1	0 %	0 %	33 %	0 %	7 %
7+ gånger	1	0	1	1	3	33 %	0 %	33 %	25 %	20 %



Lever, gallblåsa & bukspottskörtel

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till lever, gallblåsa och bukspottkörtel

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		120	135	147	91	493		98 %	99 %	98 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)		3	1	3	1	8		2 %	1 %	2 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bukspottskörtelinflammation (pankreatit)		3	0	1	1	5		2 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Gallblåseinflammation (cholecystit)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gallsten (cholelithiasis)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
LDH, Lobular Dissecting Hepatitis		0	0	1	0	1		0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Leverinflammation (hepatit)		0	0	1	0	1		0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Porta-cavashunt		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skrumplever (levercirros)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat		0	1	0	1	2		0 %	1 %	0 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Symptom (d.v.s hur besvären yttrar sig) relaterat till hud och päls

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		92	98	117	66	373		75 %	72 %	78 %	72 %	74 %
Har fått diagnos (Ja)		31	38	33	26	128		25 %	28 %	22 %	28 %	26 %
Symptom							Andel av antal svar					
Förtunnad päls/Håravfall		13	15	10	6	44		11 %	11 %	7 %	7 %	9 %
Klåda/Rodnad/Eksem		28	22	26	17	93		23 %	16 %	17 %	18 %	19 %
Mjällig/Fet päls		0	0	0	5	5		0 %	0 %	0 %	5 %	1 %
Nässelutslag		9	10	14	5	38		7 %	7 %	9 %	5 %	8 %
Pigmentförändringar		10	8	8	4	30		8 %	6 %	5 %	4 %	6 %
Plitor (papler), Finnar (pustler), Skorpor (krustor)		16	15	9	9	49		13 %	11 %	6 %	10 %	10 %
Sår, Varbölder (abscesser), Knölar (nodulae)		2	8	6	5	21		2 %	6 %	4 %	5 %	4 %
Annat		0	2	2	2	6		0 %	1 %	1 %	2 %	1 %

Merparten av de symptom som angivits under "Annat" är inte symptom utan diagnoser som även angivits under sitt rätta avsnitt. Symptom avser hur besvären yttrat sig på hunden, medan diagnos avser orsaken till besvären.

En individ kan ha flera symptom.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Ålder då symptom visade sig första gången

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Hundar med diagnos		31	38	33	26	128		25 %	28 %	22 %	28 %	26 %
0-6 månader		8	9	9	6	32		26 %	24 %	27 %	23 %	25 %
7-12 månader		7	7	10	6	30		23 %	18 %	30 %	23 %	23 %
13-24 månader		10	11	10	7	38		32 %	29 %	30 %	27 %	30 %
25+ månader		5	10	4	7	26		16 %	26 %	12 %	27 %	20 %
Vet ej		1	1	0	0	2		3 %	3 %	0 %	0 %	2 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hud och päls

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	92	98	117	66	373	75 %	72 %	78 %	72 %	74 %
Har fått diagnos (Ja)	31	38	33	26	128	25 %	28 %	22 %	28 %	26 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)	24	25	27	13	89	20 %	18 %	18 %	14 %	18 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)	4	5	6	4	19	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Fukteksem (hot spot)	6	7	8	4	25	5 %	5 %	5 %	4 %	5 %
Håravfall (alopeci)	n/a	n/a	n/a	4	4	n/a	n/a	n/a	4 %	4 %
Hårsäcksinflammation (follikulit)	3	4	4	2	13	2 %	3 %	3 %	2 %	3 %
Hårsäckskvalster (demodicos)	2	3	3	3	9	2 %	2 %	1 %	3 %	2 %
Jästsvampinfektion	10	13	11	6	40	8 %	10 %	7 %	7 %	8 %
Könshormonrubbing	2	1	4	1	8	2 %	1 %	3 %	1 %	2 %
Ohyra / Parasiter	3	4	1	0	8	2 %	3 %	1 %	0 %	2 %
Valputsdrag (impetigo)	2	2	3	3	10	2 %	1 %	2 %	3 %	2 %
Annat	0	7	3	3	13	0 %	5 %	2 %	3 %	3 %
Hundar med hudbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	17	19	20	9	65	55 %	50 %	61 %	35 %	51 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)	24	25	27	13	89	20 %	18 %	18 %	14 %	18 %
Aldrig	99	111	123	79	412	80 %	82 %	82 %	86 %	82 %
1-2 gånger	17	14	16	11	58	71 %	56 %	59 %	85 %	65 %
3-4 gånger	2	5	6	1	14	8 %	20 %	22 %	8 %	16 %
5-6 gånger	1	2	2	0	5	4 %	8 %	7 %	0 %	6 %
7+ gånger	4	4	3	1	12	17 %	16 %	11 %	8 %	13 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)	4	5	6	4	19	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Aldrig	119	131	144	88	482	97 %	96 %	96 %	96 %	96 %
1-2 gånger	3	3	4	3	13	75 %	60 %	67 %	75 %	68 %
3-4 gånger	0	1	2	1	4	0 %	20 %	33 %	25 %	21 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	1	1	0	0	2	25 %	20 %	0 %	0 %	11 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Fukteksem (hot spot)	6	7	8	4	25	5 %	5 %	5 %	4 %	5 %
Aldrig	117	129	142	88	476	95 %	95 %	95 %	96 %	95%
1-2 gånger	6	5	4	4	19	100 %	71 %	50 %	100 %	76%
3-4 gånger	0	0	3	0	3	0 %	0 %	38 %	0 %	12%
5-6 gånger	0	1	1	0	2	0 %	14 %	13 %	0 %	8%
7+ gånger	0	1	0	0	1	0 %	14 %	0 %	0 %	4%
Håravfall (alopeci)	n/a	n/a	n/a	4	4	n/a	n/a	n/a	4 %	4 %
Aldrig	n/a	n/a	n/a	88	88	n/a	n/a	n/a	96 %	96 %
1-2 gånger	n/a	n/a	n/a	4	4	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %
3-4 gånger	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	0 %	0 %
7+ gånger	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	0 %	0 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Hårsäcksinflammation (follikulit)	3	4	4	2	13	2 %	3 %	3 %	2 %	3 %
Aldrig	120	132	146	90	488	98 %	97 %	97 %	98 %	97 %
1-2 gånger	2	2	2	2	8	67 %	50 %	50 %	100 %	62 %
3-4 gånger	0	1	2	0	3	0 %	25 %	50 %	0 %	23 %
5-6 gånger	1	0	0	0	1	33 %	0 %	0 %	0 %	8 %
7+ gånger	0	1	0	0	1	0 %	25 %	0 %	0 %	8 %
Hårsäckskalster (demodicos)	2	3	3	3	9	2 %	2 %	1 %	3 %	2 %
Aldrig	121	133	149	89	492	98 %	98 %	99 %	97 %	98 %
1-2 gånger	1	1	1	3	6	50 %	33 %	100 %	100 %	67 %
3-4 gånger	0	1	0	0	1	0 %	33 %	0 %	0 %	11 %
5-6 gånger	1	0	0	0	1	50 %	0 %	0 %	0 %	11 %
7+ gånger	1	0	0	0	1	0 %	33 %	0 %	0 %	11 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Jästsvampinfektion	10	13	11	6	40	8 %	10 %	7 %	7 %	8 %
Aldrig	113	123	139	86	461	92 %	90 %	93 %	93 %	92 %
1-2 gånger	6	4	3	6	19	60 %	31 %	27 %	100 %	48 %
3-4 gånger	2	3	6	0	11	20 %	23 %	55 %	0 %	28 %
5-6 gånger	1	3	1	0	5	10 %	23 %	9 %	0 %	13 %
7+ gånger	1	3	1	0	5	10 %	23 %	9 %	0 %	13 %
Könshormonrubbing	2	1	4	1	8	2 %	1 %	3 %	1 %	2 %
Aldrig	124	135	146	91	493	98 %	99 %	97 %	99 %	98 %
1-2 gånger	2	0	3	0	5	100 %	0 %	75 %	0 %	63 %
3-4 gånger	0	0	1	1	2	0 %	0 %	25 %	100 %	25 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	1	0	0	1	0 %	100 %	0 %	0 %	13 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Ohyra / Parasiter		3	4	1	0	8		2 %	3 %	1 %	0 %	2 %
Aldrig		120	132	149	92	493		98 %	97 %	99 %	100 %	98 %
1-2 gånger		3	3	1	0	7		100 %	75 %	100 %	0 %	88 %
3-4 gånger		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger		0	1	0	0	1		0 %	25 %	0 %	0 %	13 %
Valputsslag (impetigo)		2	2	3	3	10		2 %	1 %	2 %	3 %	2 %
Aldrig		121	134	147	89	491		98 %	99 %	98 %	97 %	98 %
1-2 gånger		2	1	2	3	8		100 %	50 %	67 %	100 %	80 %
3-4 gånger		0	0	1	0	1		0 %	0 %	33 %	0 %	10 %
5-6 gånger		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger		0	1	0	0	1		0 %	50 %	0 %	0 %	10 %



Allergi

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till allergi

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	103	114	126	81	424	84 %	84 %	84 %	88 %	85 %
Har fått diagnos (Ja)	20	22	24	11	77	16 %	16 %	16 %	12 %	15 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Atopisk dermatit	11	12	13	6	42	9 %	9 %	9 %	7 %	8 %
Foderallergi	11	12	14	6	43	9 %	9 %	9 %	7 %	9 %
Kontaktdermatit	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Loppallergi	1	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Atopisk dermatit + Foderallergi	4	5	5	3	17	3 %	4 %	3 %	3 %	3 %
Under utredning	1	3	3	2	9	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Allergi

Svenskfödda hundar 3-5 år

Ålder då symptomen relaterat till allergi visades första gången

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Hundar med diagnos	20	22	24	11	77	16 %	16 %	16 %	12 %	15 %
0-6 månader	4	5	6	2	17	20 %	23 %	25 %	18 %	22 %
7-12 månader	8	4	8	5	25	40 %	18 %	33 %	45 %	32 %
13-24 månader	3	9	8	3	23	15 %	41 %	33 %	27 %	30 %
25+ månader	3	4	1	1	9	15 %	18 %	4 %	9 %	12 %
Vet ej	2	0	1	0	3	10 %	0 %	4 %	0 %	4 %



Allergi

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur veterinärdiagnosen allergi har fastställts

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Hundar med diagnos	20	22	24	11	77	16 %	16 %	16 %	12 %	15 %
Endast Diet	3	5	5	3	16	15 %	23 %	21 %	27 %	21 %
Endast Blodprov	5	5	3	1	14	25 %	23 %	13 %	9 %	18 %
Endast Pricktest	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Endast Annan metod	2	2	6	2	12	10 %	9 %	25 %	18 %	16 %
Diet + Blodprov	6	3	4	2	15	30 %	14 %	17 %	18 %	19 %
Diet + Pricktest	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diet + Övrig metod	1	0	0	0	1	5 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Diet + Blodprov + Pricktest	0	4	2	3	9	0 %	18 %	8 %	27 %	12 %
Diet + Blodprov + Övrigt	1	0	0	0	1	5 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Diet + Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diet + Blodprov + Pricktest + Övrigt	0	1	0	0	1	0 %	5 %	0 %	0 %	1 %
Blodprov + Pricktest	2	2	3	0	7	10 %	9 %	13 %	0 %	9 %
Blodprov + Övrigt	0	0	1	0	1	0 %	0 %	4 %	0 %	1 %
Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Diet = Eliminations-/Provokationsdiet.



Allergi

Svenskfödda hundar 3-5 år

Behandling av allergi

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Hundar med diagnos	20	22	24	11	77	16 %	16 %	16 %	12 %	15 %
Fettsyror (t.ex omega 6 och omega 3)	7	8	5	1	21	35 %	36 %	21 %	9 %	27 %
Foderbyte	5	10	8	4	27	25 %	45 %	33 %	36 %	35 %
Hyposensibilisering / immunoterapi	4	7	4	3	18	20 %	32 %	17 %	27 %	23 %
Läkemedel (t.ex kortison, cyklosporin, antihistaminer)	8	11	11	5	35	40 %	50 %	46 %	45 %	45 %
Medicinska bad	6	5	5	5	21	30 %	23 %	21 %	45 %	27 %
Ingen kontinuerlig behandling	2	7	1	2	12	10 %	32 %	4 %	18 %	16 %

En individ kan ha fått flera olika behandlingar.



Allergi

Svenskfödda hundar 3-5 år

Symptomfri under/efter behandling eller vidtagen åtgärd

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Hundar med diagnos		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ja, hunden är helt symptomfri		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Delvis, hunden har lindriga besvär med minimal påverkan på dess livskvalitet		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nej, hunden har fortfarande besvär		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Hunden har inte fått någon behandling		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

En individ kan ha fått flera olika behandlingar.



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 3-5 år

Tidpunkt för upptäckt av Dermoid Sinus

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		123	134	149	90	496	100 %		99 %	99 %	98 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)		0	2	1	2	5	0 %		1 %	1 %	2 %	1 %
Åldersintervall							Andel av antal diagnoser					
Före 8 veckor		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
2-6 månader		0	1	0	1	2	0 %		50 %	0 %	50 %	40 %
7-12 månader		0	1	0	0	1	0 %		50 %	0 %	0 %	20 %
13-24 månader		0	0	0	1	1	0 %		0 %	0 %	50 %	20 %
25+ månader		0	0	1	0	1	0 %		0 %	100 %	0 %	20 %
Vet ej		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 3-5 år

Åtgärd av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Hundar med diagnos	0	2	1	2	5	0 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Operation	0	1	1	1	3	0 %	50 %	100 %	50 %	60 %
Avlivning	0	1	0	0	1	0 %	50 %	0 %	0 %	20 %
Ingen åtgärd	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	50 %	20 %




Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 3-5 år

Resultat efter operation av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Opererade hundar	0	1	1	1	3	0%	50 %	100 %	50 %	60 %
Helt frisk	0	1	1	1	3	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej helt frisk / Komplikationer	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Avliden	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till rygg, skelett, leder och muskulatur

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	105	121	140	83	449	85 %	89 %	93 %	90 %	90 %
Har fått diagnos (Ja)	18	15	10	9	52	15 %	11 %	7 %	10 %	10 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Diskbråck ländrygg	4	1	0	0	5	3 %	1 %	0 %	0 %	1 %
Diskbråck nacke/bröstrygg	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
FCP, Fragmentering processus coronoideus	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
L7S1-syndrom / DLSS Degenerativ Lumbo-Sakral Stenos	5	3	0	1	9	4 %	2 %	0 %	1 %	2 %
LTV, Lumbosacral Transitional Vertebra / Övergångskota	1	0	1	0	2	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
OCD, Osteochondros	2	1	1	1	5	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Panosteit (växtvärk, inflammation i långa rörbenen)	2	3	0	2	7	2 %	2 %	0 %	2 %	1 %
Spondylos, Spondylosis Deformans	4	2	0	1	7	3 %	1 %	0 %	1 %	1 %
UAP, Ununited Processus Anconeus	0	1	1	1	3	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skada (trauma)	5	6	6	5	22	4 %	4 %	4 %	5 %	4 %
Annat	5	4	2	4	15	4 %	3 %	1 %	4 %	3 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

OCD, Osteochondros

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		121	135	149	91	496		98 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)		2	1	1	1	5		2 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Typ av OCD							Andel av antal diagnoser					
Armbågsled		0	0	1	1	2		0 %	0 %	100 %	100 %	40 %
Bogled		1	1	0	1	3		50 %	100 %	0 %	100 %	60 %
Hasled		2	0	0	0	2		100 %	0 %	0 %	0 %	40 %
Knäled		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Operation							Andel av antal diagnoser					
Har opererats		2	1	0	1	4		100 %	100 %	0 %	100 %	80 %
Har inte opererats		0	0	1	0	1		0 %	0 %	100 %	0 %	20 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

Rapporterad röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED)

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter och armbågar		30	27	40	19	116		24 %	20 %	27 %	21 %	23 %
Röntgad höfter och armbågar		93	109	110	73	385		76 %	80 %	73 %	79 %	77 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A		70	80	82	65	297		75 %	73 %	75 %	89 %	77 %
HD B		20	23	20	5	68		22 %	21 %	18 %	7 %	18 %
HD C		3	2	5	1	11		3 %	2 %	5 %	1 %	3 %
HD D		0	3	3	1	7		0 %	3 %	3 %	1 %	2 %
HD E		0	1	0	1	2		0 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0		88	98	101	65	352		95 %	90 %	92 %	89 %	91 %
ED 1		5	8	7	4	24		5 %	7 %	6 %	5 %	6 %
ED 2		0	2	1	3	6		0 %	2 %	1 %	4 %	2 %
ED 3		0	1	1	1	3		0 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Siffrorna omfattar enbart hundar som röntgat både höftleder och armbågar.




Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

Officiell röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED) enligt SKK

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svenskfödda		320	333	340	340	1333		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter		118	159	159	145	580		37 %	48 %	47 %	43 %	56 %
Röntgad höfter		202	174	181	195	753		63 %	52 %	53 %	57 %	44 %
Ej röntgad armbågar		124	159	159	150	591		39 %	48 %	47 %	44 %	56 %
Röntgad armbågar		196	174	181	190	742		61 %	52 %	53 %	56 %	44 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A		148	118	128	151	546		73 %	68 %	71 %	77 %	73 %
HD B		39	42	39	27	147		19 %	24 %	22 %	14 %	20 %
HD C		13	8	11	13	45		6 %	5 %	6 %	7 %	6 %
HD D		2	5	3	2	12		1 %	3 %	2 %	1 %	2 %
HD E		0	1	0	2	3		0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0		175	162	159	173	670		89 %	93 %	88 %	91 %	90 %
ED 1		19	9	14	13	55		10 %	5 %	8 %	7 %	7 %
ED 2		2	2	5	3	12		1 %	1 %	3 %	2 %	2 %
ED 3		0	1	3	1	5		0 %	1 %	2 %	1 %	1 %




Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till höfter

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård	119	132	149	92	492	97 %	97 %	99 %	100 %	98 %
Behövt veterinärvård	4	4	1	0	9	3 %	3 %	1 %	0 %	2 %
Höftledsstatus för hund med besvär						Andel av antal hundar som behövt veterinärvård				
HD A eller HD B	2	3	1	0	6	50 %	75 %	100 %	0 %	67 %
HD C	1	0	0	0	1	25 %	0 %	0 %	0 %	11 %
HD D eller E	0	1	0	0	1	0 %	25 %	0 %	0 %	11 %
Inget officiellt röntgentesultat	1	0	0	0	1	25 %	0 %	0 %	0 %	11 %



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till armbågar

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård	121	135	149	90	495	98 %	99 %	99 %	98 %	99 %
Behövt veterinärvård	2	1	1	2	6	2 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Armbågsledsstatus för hund med besvär						Andel av antal hundar som behövt veterinärvård				
ED 0	1	0	0	1	2	50 %	0 %	0 %	50 %	33 %
ED 1	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ED 2 eller ED 3	0	0	1	0	1	0 %	0 %	100 %	0 %	17 %
Inget officiellt röntgentesultat	1	1	0	1	3	50 %	100 %	0 %	50 %	50 %



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3-5 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt röntgad på höftleder och armbågsleder

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ej röntgade	30	27	40	19	116	24 %	20 %	27 %	21 %	23 %
Hunden uppvisar inga kliniska symptom	6	7	13	5	31	20 %	26 %	33 %	26 %	27 %
Hunden ska inte användas i avel	16	12	15	9	52	53 %	44 %	38 %	47 %	45 %
Jag kände inte till att röntgen bör göras	1	1	1	1	4	3 %	4 %	3 %	5 %	3 %
Jag tycker det är för dyrt	3	0	0	1	4	10 %	0 %	0 %	5 %	3 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av	1	1	3	0	5	3 %	4 %	8 %	0 %	4 %
Min uppfödare har inte bett mig	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hunden är röntgad men resultatet är inte avläst av SKK	1	0	4	0	5	3 %	0 %	10 %	0 %	4 %
Hunden avled innan två års ålder	0	5	2	0	7	0 %	19 %	5 %	0 %	6 %
Annat	2	1	2	3	8	7 %	4 %	5 %	16 %	7 %




Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hjärna, ryggmärg eller nerver

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	120	136	150	88	494	98 %	100 %	100 %	96 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	3	0	0	4	7	2 %	0 %	0 %	4 %	1 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Ataxi (svårighet att koordinera muskelrörelser)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
DM, Degenerative Myelopathy	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Epilepsi	1	0	0	2	3	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %
Hjärnhinneinflammation	1	0	0	1	2	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Hjärnblödning	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vestibulärt Syndrom	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	1	0	0	2	3	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 3-5 år

DM, Degenerative Myelopathy

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		123	136	150	92	501	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
Har fått diagnos (Ja)		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Kliniska symptom							Andel av antal diagnoser					
Har visat kliniska symptom		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Har inte visat kliniska symptom		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (SOD1)		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Genom veterinärutlåtande		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
Genom obduktion		0	0	0	0	0	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Epilepsi

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	122	136	150	90	498	99 %	100 %	100 %	98 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	1	0	0	2	3	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %
Typ av epilepsi						Andel av antal svar				
Juvenil Myoklonisk Epilepsi (JME)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Idiopatisk/Primär epilepsi	1	0	0	2	3	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %
Symptomatisk/Sekundär epilepsi	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnosmetod						Andel av antal diagnoser				
Genom gentest (endast vid JME)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Genom veterinärutlåtande	1	0	0	2	3	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Genom obduktion	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Cirkulationsorgan & lymfsystemet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till cirkulationsorgan, så som hjärta och blod, samt lymfsystemet

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	119	133	150	91	493	97 %	98 %	100 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	4	3	0	1	8	3 %	2 %	0 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Aortstenos	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blåsljud på hjärtat (sopecificerat)	3	2	0	1	6	2 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Endokardos, Degenerativ klaffsjukdom	1	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtmuskelinflammation	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt / Arytmi ospecificerat	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt, DCM / Dilaterad kardiomyopati	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt, HCM / Hypertrofisk kardiomyopati	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hemofili A	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hemofili B	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
PDA, Persisterande Ductus Arteriosus	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
PFO, Persisterande Foramen Ovale	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Von Willebrands Sjukdom	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	1	1	0	0	2	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Endokrina organ

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till endokrina organ, som t.ex sköldkörtel eller binjurar

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		122	134	146	91	493		99 %	99 %	97 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)		1	2	4	1	8		1 %	1 %	3 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Addisons sjukdom (underproduktion av binjurebarkshormon)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Cushings sjukdom (överproduktion av binjurebarkshormon)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diabetes (underproduktion av insulin)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hypotyreos (underproduktion av sköldkörtelhormon)		1	2	4	1	8		1 %	1 %	3 %	1 %	2 %
Annat		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Immunsystem

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mjälte eller immunsystem

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	120	131	150	92	493	98 %	96 %	100 %	100 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	3	5	0	0	8	2 %	4 %	0 %	0 %	2 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
IHA/AIHA/IMHA, Immunmedierad hemolytisk anemi	0	1	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Mjältomvridning	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MMP, Mucous Membrane Pemphigoid	1	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SLE, Systemisk Lupus Erythematosus	0	1	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
SLO, Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi (klokapselavlossning)	2	4	0	0	6	2 %	3 %	0 %	0 %	1 %
Annat	1	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Urinvägar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till urinvägarna, t.ex njurar eller urinblåsa

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	114	122	138	87	461	93 %	90 %	92 %	95 %	92 %
Har fått diagnos (Ja)	9	13	12	5	39	7 %	10 %	8 %	5 %	8 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Inkontinens	4	3	1	2	10	3 %	2 %	1 %	2 %	2 %
Njursten (nephrolithiasis)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njurinflammation (glomerulonefrit)	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njursvikt	1	1	0	0	2	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Renal dysplasi	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinvägsinfektion	6	9	12	4	31	5 %	7 %	8 %	4 %	6 %
Annat	0	3	1	1	5	0 %	2 %	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Testikelstatus före eventuell kastration

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar (hanhundar)	52	55	70	46	223	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Två normala testiklar som båda är normalt placerade i pungen	49	52	65	46	212	94 %	95 %	93 %	100 %	95 %
Båda testiklarna synliga men inte normalt placerade i pungen	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
En synlig testikel	2	2	4	0	8	4 %	4 %	6 %	0 %	4 %
Ingen synlig testikel	1	1	1	0	3	2 %	2 %	1 %	0 %	1 %



Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos hanhundar

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		52	55	70	46	223		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		48	54	68	44	214		92 %	98 %	97 %	96 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)		4	1	2	2	9		8 %	2 %	3 %	4 %	4 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Förhudskatarr		0	1	2	1	4		0 %	2 %	3 %	2 %	2 %
Infektion i prostatakörteln (prostatit)		1	0	0	1	2		2 %	0 %	0 %	2 %	1 %
Prostataförstoring (hypertrofi)		3	1	0	1	5		6 %	2 %	0 %	2 %	2 %
Annat		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Kastration/Sterilisation av hanhundar

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar (hanhundar)		52	55	70	46	223		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad		33	39	51	38	161		66 %	71 %	74 %	83 %	72 %
Kastrerad/Steriliserad		19	16	19	8	62		34 %	29 %	26 %	17 %	28 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kemiskt kastrerad		1	0	4	0	5		5 %	0 %	21 %	0 %	8 %
Kirurgiskt kastrerad (testiklarna avlägsnade)		18	15	15	8	56		95 %	94 %	79 %	100 %	90 %
Steriliserad (sädesledarna avklippta)		0	1	0	0	1		0 %	6 %	0 %	0 %	2 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år		5	2	8	2	17		26 %	13 %	42 %	25 %	27 %
1-2 år		8	10	5	3	26		42 %	63 %	26 %	38 %	42 %
2-3 år		3	3	6	3	15		16 %	19 %	32 %	38 %	24 %
3 år eller äldre		3	1	0	0	4		16 %	6 %	0 %	0 %	6 %



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Angiven huvudorsak till att hanhund har kastrerats/steriliserats

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar (hanhundar)		19	16	19	8	62		34 %	29 %	26 %	17 %	28 %
Bota sjukdom		2	1	1	0	4		11 %	6 %	5 %	0 %	6 %
Förebygga sjukdom		1	2	2	0	5		5 %	13 %	11 %	0 %	8 %
Krav från hunddagis/hundpensionat		0	0	1	0	1		0 %	0 %	5 %	0 %	2 %
Medicinska rubbningar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Minska / avlägsna oönskat beteende		9	10	12	5	36		47 %	63 %	63 %	63 %	58 %
Rekommendation från veterinär		0	1	0	0	1		0 %	6 %	0 %	0 %	2 %
Undvika tjuvparning		3	2	1	2	8		16 %	13 %	5 %	25 %	13 %
Annat		4	0	2	1	7		21 %	0 %	11 %	13 %	11 %



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Negativa konsekvenser för hanhundar till följd av kastration/sterilisering

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar (hanhundar)	19	16	19	8	62	34 %	29 %	26 %	17 %	28 %
Inga negativa konsekvenser	17	13	17	8	55	89 %	81 %	89 %	100 %	89 %
Negativa konsekvenser	2	3	2	0	7	11 %	19 %	11 %	0 %	11 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal kastrationer/steriliseringar				
Försämrade pälskvalitet	1	1	0	0	2	5 %	6 %	0 %	0 %	3 %
Försämrade muskelmassa	0	0	1	0	1	0 %	0 %	5 %	0 %	2 %
Försämrade beteende/temperament	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Komplikationer efter ingreppet	0	1	0	0	1	0 %	6 %	0 %	0 %	2 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)	1	1	0	0	2	5 %	6 %	0 %	0 %	3 %
Viktökning	1	2	1	0	4	5 %	13 %	5 %	0 %	6 %
Annat	0	0	1	0	1	0 %	0 %	5 %	0 %	2 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.



Fortplantningsorgan tikar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos tikar

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	71	81	80	46	278	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	64	73	75	41	253	90 %	90 %	94 %	89 %	91 %
Har fått diagnos (Ja)	7	8	5	5	25	10 %	10 %	6 %	11 %	9 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Besvärande skendräktighet	3	2	2	2	9	4 %	2 %	3 %	4 %	3 %
Juverinflammation	1	1	1	1	4	1 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Livmoderinflammation (Pyometra)	3	3	3	3	12	4 %	4 %	4 %	7 %	4 %
Slidkatarr (vaginit)	2	1	1	2	6	3 %	1 %	1 %	4 %	2 %
Annat	2	2	0	0	4	3 %	2 %	0 %	0 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Kastration/Sterilisation av tikar

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Antal svar (tikar)		71	81	80	46	278		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad		50	61	66	35	212		71 %	76 %	84 %	76 %	76 %
Kastrerad/Steriliserad		21	20	14	11	66		29 %	24 %	16 %	24 %	24 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kastrerad (äggstockarna och oftast även livmodern avlägsnade)		19	15	13	11	58		90 %	75 %	93 %	100 %	88 %
Steriliserad (äggledarna avklippta)		2	5	1	0	8		10 %	25 %	7 %	0 %	12 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år		3	4	2	0	9		14 %	20 %	14 %	0 %	14 %
1-2 år		10	6	10	4	30		48 %	30 %	71 %	36 %	45 %
2-3 år		5	8	2	7	22		24 %	40 %	14 %	64 %	33 %
3 år eller äldre		3	2	0	0	5		14 %	10 %	0 %	0 %	8 %



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Angiven huvudorsak till att tikar har kastrerats/steriliserats

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar (tikar)		21	20	14	11	66		29 %	24 %	16 %	24 %	24 %
Bota sjukdom		4	2	3	2	11		19 %	10 %	21 %	18 %	17 %
Förebygga sjukdom		5	5	7	2	19		24 %	25 %	50 %	18 %	29 %
Krav från hunddagis/hundpensionat		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Medicinska rubbningar		0	0	0	1	1		0 %	0 %	0 %	9 %	2 %
Minska / avlägsna oönskat beteende		1	2	0	4	7		5 %	10 %	0 %	36 %	11 %
Rekommendation från veterinär		3	0	1	1	5		14 %	0 %	7 %	9 %	8 %
Undvika tjuvparning		2	3	0	0	5		10 %	15 %	0 %	0 %	8 %
Annat		6	8	3	1	18		29 %	40 %	21 %	9 %	27 %



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Negativa konsekvenser för tikar till följd av kastration/sterilisation

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar (tikar)		21	20	14	11	66		29 %	24 %	16 %	24 %	24 %
Inga negativa konsekvenser		13	16	10	9	48		62 %	80 %	71 %	82 %	73 %
Negativa konsekvenser		8	4	4	2	18		38 %	20 %	29 %	18 %	27 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal kastrationer/sterilisationer					
Försämrad pålskvalitet		0	0	1	0	1		0 %	0 %	7 %	0 %	2 %
Försämrad muskelmassa		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Försämrat beteende/temperament		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Komplikationer efter ingreppet		2	0	0	1	3		10 %	0 %	0 %	9 %	5 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)		6	2	3	2	13		29 %	10 %	21 %	18 %	20 %
Viktökning		1	2	1	0	4		5 %	10 %	7 %	0 %	6 %
Annat		0	1	0	0	1		0 %	5 %	0 %	0 %	2 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar (sida 1 av 2)

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		122	134	148	89	493		99 %	99 %	99 %	97 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)		1	2	2	3	8		1 %	1 %	1 %	3 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blod		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bukspottskörtel		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Buk/Magsäck/Tarmar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gallblåsa		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärna		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hud		1	1	2	0	4		1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Juver		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lever		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Livmoder		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lungor		0	1	0	0	1		0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Lymfkörtlar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mjälte		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njurar/Binjurar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar (sida 2 av 2)

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		122	134	148	89	493		99 %	99 %	99 %	97 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)		1	2	2	3	8		1 %	1 %	1 %	3 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Nos/Luftstrupe		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Prostata		0	0	0	1	1		0 %	0 %	0 %	1%	0 %
Ryggmärg		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Skelett och muskulatur		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Sköldkörtel		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Testiklar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Urinvägar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Äggstockar		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Ändtarm/Anus		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Öga/Ögonlock		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Öra		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Övrigt		0	0	0	2	2		0 %	0 %	0 %	2%	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar (sida 1 av 2)

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)		120	132	150	91	493		98 %	97 %	100 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)		3	4	0	1	8		2 %	3 %	0 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blod		0	1	0	0	1		0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Bukspottskörtel		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Buk/Magsäck/Tarmar		0	1	0	0	1		0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Gallblåsa		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärna		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hud		0	1	0	0	1		0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Juver		0	1	0	0	1		0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Lever		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Livmoder		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lungor		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lymfkörtlar		1	0	0	0	1		1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mjälte		0	0	0	0	0		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe		1	0	0	0	1		1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njurar/Binjurar		0	1	0	0	1		0 %	1 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3-5 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar (sida 2 av 2)

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	120	132	150	91	493	98 %	97 %	100 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	3	4	0	1	8	2 %	3 %	0 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser						Andel av antal svar				
Nos/Luftstrupe	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Prostata	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ryggmärg	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skelett och muskulatur	1	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sköldkörtel	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Testiklar	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinvägar	0	1	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Äggstockar	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ändtarm/Anus	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Öga/Ögonlock	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Öra	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Övrigt	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Hur hundägaren själv bedömer hundens mentalitet som helhet i vardagen

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	123	136	150	92	501	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Mycket god	78	96	104	70	348	63 %	71 %	69 %	76 %	69 %
God	42	34	39	18	133	34 %	25 %	26 %	20 %	27 %
Mindre god	3	5	5	4	17	2 %	4 %	3 %	4 %	3 %
Dålig	0	1	2	0	3	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %




Mentalitet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Rapporterat deltagande vid officiell beskrivning av mentalitet

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		123	136	150	92	501		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet		45	58	57	31	191		37 %	43 %	38 %	34 %	38 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet		78	78	93	61	310		63 %	57 %	62 %	66 %	62 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning		47	58	70	52	227		38 %	43 %	47 %	57 %	45 %
MH, Mentalbeskrivning		37	23	26	10	96		30 %	17 %	17 %	11 %	19 %
MT, Mentaltest		13	10	3	n/a	26		11 %	7 %	2 %	n/a	5 %
Vet ej		0	0	0	0	1		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Differensen avseende rapporterat deltagande vid MT jämfört med faktiskt officiellt antal kan bero på att hundar har deltagit vid Jägarförbundets inofficiella mentaltest och inte förstått att resultatet från denna inte är officiellt (d.v.s registreras hos SKK). Av denna anledning har alternativet "MT" utgått i enkäten fr.o.m hundar födda 2014.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Officiellt deltagande vid beskrivning av mentalitet enligt SKK

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svenskfödda		320	333	340	340	1333		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet		180	225	186	208	548		56 %	68 %	55 %	61 %	41%
Deltagit vid beskrivning av mentalitet		140	108	154	132	785		44 %	32 %	45 %	39 %	59%
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning		84	88	129	121	429		27 %	26 %	38 %	36 %	32%
MH, Mentalbeskrivning		63	24	31	19	137		20 %	7 %	9 %	6 %	10%
MT, Mentaltest		1	0	0	n/a	n/a		0 %	0 %	0 %	n/a	n/a

En individ kan ha deltagit vid flera olika typer av beskrivning.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 3-5 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt mentalbeskriven

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	45	58	57	31	191	37 %	43 %	38 %	34 %	38 %
Jag kände inte till att det finns	3	4	5	2	14	7 %	7 %	9 %	6 %	7 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av	7	6	5	10	28	16 %	10 %	9 %	32 %	15 %
Jag tycker det är för dyrt	1	0	1	0	2	2 %	0 %	2 %	0 %	1 %
Jag kan bedöma hundens mentalitet själv	2	3	4	5	14	4 %	5 %	7 %	16 %	7 %
Jag tycker inte att beskrivningen ger en rättvisande bild av hundens mentalitet	4	2	4	0	10	9 %	3 %	7 %	0 %	5 %
Jag tror inte min hund klarar att genomföra en beskrivning	1	0	2	2	5	2 %	0 %	4 %	6 %	3 %
Bristande tillgång till beskrivningstillfällen i området	0	3	2	2	7	0 %	5 %	4 %	6 %	4 %
Min uppfödare har inte bett mig	3	6	2	0	11	7 %	10 %	4 %	0 %	6 %
Hunden ska inte användas i avel	19	25	26	5	75	42 %	43 %	46 %	16 %	39 %
Hunden har varit långvarigt sjuk eller står på mediciner	1	2	0	2	5	2 %	3 %	0 %	6 %	3 %
Hunden avled före två års ålder	1	3	3	0	7	2 %	5 %	5 %	0 %	4 %
Annat	3	4	3	3	13	7 %	7 %	5 %	10 %	7 %



Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 3-5 år

Ålder då hunden avlidit

	Antal						Andel					
Födelseår		2011	2012	2013	2014	Totalt		2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar		4	12	3	0	19		3 %	9 %	2 %	0 %	4 %
Yngre än 1 år		0	1	2	0	3		0 %	1 %	1 %	0 %	16 %
1-2 år		1	4	1	0	6		1 %	3 %	1 %	0 %	32 %
2-3 år		0	2	0	0	2		0 %	1 %	0 %	0 %	11 %
3-4 år		0	4	0	0	4		0 %	3 %	0 %	0 %	21 %
4-5 år		3	1	0	0	4		2 %	1 %	0 %	0 %	21 %



Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 3-5 år

Huvudorsak till att hunden avlidit

Födelseår	Antal					Andel				
	2011	2012	2013	2014	Totalt	2011	2012	2013	2014	Totalt
Svar	4	12	3	0	19	3 %	9 %	2 %	0 %	4 %
Olycka	1	2	1	0	4	25 %	17 %	33 %	0 %	21 %
Sjukdom	3	10	2	0	15	75 %	83 %	67 %	0 %	79 %
Temperament	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

