





SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE



SRRS Hälsoenkät

för 3-åriga hundar födda 2015-2019



Introduktion

Svenskfödda hundar 3 år

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, uppfödarna, hundägarna och inte minst för hundarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa har SRRS sedan många år tillbaka skickat ut en hälsoenkät att besvaras av ägare till 3-åriga hundar (någon åldersvariation finns). Enkäten är webbaserad sedan 2017 (fr.o.m hundar födda 2011), då den också genomgick en större revidering.

Syfte

Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen. Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför kan enkäten besvaras anonymt.

Målgrupp


Enkäten riktar sig till ägare av Rhodesian Ridgebacks som är stambokförda i Svenska Kennelklubben (SKK). Både levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i SKK eller SRRS.

Informationsutskick

Hundägare vars uppgifter har registrerats i Svenska Kennelklubbens ägarregister (vilket är frivilligt) informeras om enkäten via brev. Därtill publiceras information om enkäten på SRRS hemsida samt i ett antal intressegrupper på Facebook med förhoppning om att nå även de hundägare som inte registrerat sitt ägarskap hos SKK. SRRS hoppas också att varje uppfödare uppmuntrar sina valpköpare att besvara enkäten då hälsan hos rasen som helhet alltid bör vara i fokus.

Resultatredovisning

Denna resultatredovisning omfattar endast svenskfödda hundar vars ägare lämnat ett fullständigt svar på enkäten. Orsaken till att endast svenskfödda hundar har inkluderats i redovisningen är att dessa är resultatet av det svenska avelsarbetet och det är således dessa som primärt kan påverkas av svenska uppfödare.




Svarsfrekvens

Svenskfödda hundar 3 år

Svarsfrekvens hälsoenkäter

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Registrerade hundar	336	339	334	323	311	1643	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Svarstidpunkt	2019 jan	2020 jan	2021 jan	2022 jan	2023 jan	n/a	2019 jan	2020 jan	2021 jan	2022 jan	2023 jan	n/a
Ålder	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	n/a	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	n/a
Utskick							Andel av svenskregistrerade					
Antal utskick (ägarregistrerade hos SKK)	262	276	274	275	257	262	78 %	81 %	82 %	85 %	83 %	82 %
Svarsfrekvens svenskfödda							Andel av svenskfödda					
Svar fullständiga	160	184	178	165	148	835	49 %	56 %	54 %	53 %	48 %	52 %
Svar ofullständiga	13	23	24	18	17	95	4 %	7 %	7 %	6 %	5 %	6 %
Svar fullständiga							Andel av utskick					
Svar ofullständiga							60 %	65 %	64 %	58 %	54 %	60 %
Svar ofullständiga							5 %	8 %	8 %	6 %	5 %	7 %
Svarsfrekvens importer							Andel av importer					
Svar fullständiga	2	5	4	6	8	25	18 %	24 %	36 %	25 %	47 %	30 %
Svar ofullständiga	0	0	1	1	3	5	0 %	0 %	9 %	4 %	18 %	6 %




Allmäntillstånd

Svenskfödda hundar 3 år

Hur hundägaren själv bedömer hundens hälsa överlag

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Mycket gott	128	142	139	120	111	640	81 %	79 %	80 %	75 %	79 %	79 %
Gott	24	30	28	30	22	134	15 %	17 %	16 %	19 %	16 %	17 %
Mindre gott	0	4	4	1	2	11	0 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Dåligt	1	1	2	0	0	4	1 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Avliden	5	2	1	8	5	21	3 %	1 %	1 %	5 %	4 %	3 %



Veterinärbesök

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden hittills behövt har uppsöka veterinär, förvärvad skada eller förebyggande besök exkluderade

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Aldrig	55	54	64	51	43	267	35 %	30 %	37 %	32 %	31 %	33 %
1-2 gånger	49	73	60	66	58	306	31 %	41 %	34 %	42 %	41 %	38 %
3-4 gånger	32	23	27	14	19	115	20 %	13 %	16 %	9 %	14 %	14 %
5-6 gånger	11	9	6	16	7	49	7 %	5 %	3 %	10 %	5 %	6 %
7+ gånger	11	20	17	12	13	73	7 %	11 %	10 %	8 %	9 %	9 %




Försäkring

Svenskfödda hundar 3 år

Försäkring av hundar

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	153	177	173	151	135	153	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Agria	72	68	72	65	46	323	47 %	38 %	42 %	43 %	34 %	41 %
Dina försäkringar	8	8	9	9	6	40	5 %	5 %	5 %	6 %	4 %	5 %
Folksam	38	38	35	39	28	178	25 %	21 %	20 %	26 %	21 %	23 %
If	14	27	12	3	8	64	9 %	15 %	7 %	2 %	6 %	8 %
Moderna	3	7	12	5	4	31	2 %	4 %	7 %	3 %	3 %	4 %
Svedea	6	18	13	13	20	70	4 %	10 %	8 %	9 %	15 %	9 %
Sveland	9	9	13	8	16	55	6 %	5 %	8 %	5 %	12 %	7 %
Annat bolag	1	2	4	8	7	22	1 %	1 %	2 %	5 %	5 %	3 %
Ej försäkrad	2	0	3	1	0	6	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %	1 %


Frågan är endast ställd för hundar som är i livet.



Diagnoser

Svenskfödda hundar 3 år

Frekvens per diagnosgrupp för 3-åriga hundar



Antal svar: 2011-2014 501 st, 2015-2019 810 st

En individ kan ha fått flera diagnoser relaterat till olika områden.



Ögon & syn

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till ögon och syn

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	144	172	165	154	134	769	91%	96%	95%	97%	96%	95 %
Har fått diagnos (Ja)	14	7	9	5	6	41	9%	4%	5%	3%	4%	5 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bindhinnekatarr eller ögoninflammation (konjunktivit)	7	2	1	1	3	14	4 %	1 %	1 %	1 %	2 %	2 %
Cherry Eye	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Colobom	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Felriktade ögonhår (distichiasis)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Grå starr (katarakt)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Grön starr (glaukom)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hängande undre ögonlock (ektropion)	1	0	1	0	0	2	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Insjunket öga (enoftalmus)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Inåtböjda ögonhår (trikiasis)	0	1	1	0	0	2	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Inåtrullning av ögonlockskanten (entropion)	4	2	1	1	1	9	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
PPM, Persisterande pupillmembran	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Utstående öga (exoftalmus)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	1	2	2	1	2	8	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Annat	4	1	3	2	0	10	3 %	1 %	2 %	1 %	0 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till öron och hörsel

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	110	113	116	106	108	553	70 %	63 %	67 %	67 %	77 %	68 %
Har fått diagnos (Ja)	48	66	58	53	32	257	30 %	37 %	33 %	33 %	23 %	32 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blodöra (othematom)	2	6	5	2	3	18	1 %	3 %	3 %	1 %	2 %	2 %
Dövhet	0	2	0	0	1	3	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Svampinfektion (mykotisk otit)	27	43	27	37	14	148	17 %	24 %	16 %	23 %	10 %	18 %
Såriga öronlappskanter	22	27	22	19	15	105	14 %	15 %	13 %	12 %	11 %	13 %
Öroninflammation (otit/extern otit)	31	37	35	22	17	142	20 %	21 %	20 %	14 %	12 %	18 %
Öronskabb	0	2	4	0	0	6	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	1 %
Skada (trauma)	4	3	0	0	0	7	3 %	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Annat	0	3	4	3	3	13	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Hundar med öronbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	12	20	10	16	8	66	25 %	30 %	17 %	30 %	25 %	26 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Blodöra	2	6	5	2	3	18	1 %	3 %	3 %	1 %	2 %	2 %
Aldrig	156	173	169	157	137	792	99 %	97 %	97 %	99 %	98 %	98 %
1-2 gånger	2	6	4	2	3	17	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	94 %
3-4 gånger	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	6 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Svampinfektion (mykotisk otit)	27	43	27	37	14	148	17 %	24 %	16 %	23 %	10 %	18 %
Aldrig	131	136	147	122	126	662	83 %	76 %	84 %	77 %	90 %	82 %
1-2 gånger	19	34	16	29	10	108	70 %	79 %	59 %	78 %	71 %	73 %
3-4 gånger	5	5	7	4	4	25	19 %	12 %	26 %	11 %	29 %	17 %
5-6 gånger	2	2	1	2	0	7	7 %	5 %	4 %	5 %	0 %	5 %
7+ gånger	1	2	3	2	0	8	4 %	5 %	11 %	5 %	0 %	5 %




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Såriga öronlappskanter	22	27	22	19	15	105	14 %	15 %	13 %	12 %	11 %	13 %
Aldrig	136	152	152	140	125	705	86 %	85 %	87 %	88 %	89 %	87%
1-2 gånger	15	16	11	15	13	70	68 %	59 %	50 %	79 %	87 %	67%
3-4 gånger	2	6	4	3	1	16	9 %	22 %	18 %	16 %	7 %	15%
5-6 gånger	1	0	1	0	1	3	5 %	0 %	5 %	0 %	7 %	3%
7+ gånger	4	5	6	1	0	16	18 %	19 %	27 %	5 %	0 %	15%
Öroninflammation (otit/extern otit)	31	37	35	22	17	142	20 %	21 %	20 %	14 %	12 %	18 %
Aldrig	127	142	139	137	123	668	80 %	79 %	80 %	86 %	88 %	82 %
1-2 gånger	24	29	31	20	16	120	77 %	78 %	89 %	91 %	94 %	85 %
3-4 gånger	3	2	2	2	1	10	10 %	5 %	6 %	9 %	6 %	7 %
5-6 gånger	1	3	0	0	0	4	3 %	8 %	0 %	0 %	0 %	3 %
7+ gånger	3	3	2	0	0	8	10 %	8 %	6 %	0 %	0 %	6 %




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 3 år


Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Öronskabb	0	2	4	0	0	6	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	1 %
Aldrig	158	177	170	159	140	804	100 %	99 %	98 %	100 %	100 %	99 %
1-2 gånger	0	2	4	0	0	6	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %



Nos & andningsvägar

Svenskfödda hundar 3 år






Nos & andningsvägar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till nosen, luftvägarna och lungorna


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	146	173	163	142	132	756	92 %	97 %	94 %	89 %	94 %	93 %
Har fått diagnos (Ja)	12	6	11	17	8	54	8 %	3 %	6 %	11 %	6 %	7 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Kennelhosta (infektiös rhinotracheit)	9	5	9	14	7	44	6 %	3 %	5 %	9 %	5 %	5 %
Luftrörskatarr (akut bronkit)	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Luftrörsinflammation (kronisk bronkit)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Luftstrupeinflammation (trakeit)	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lunginflammation (pneumoni)	3	1	3	2	1	10	2 %	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Noskvalster (pneumonyssoides caninum)	1	1	2	4	0	8	1 %	1 %	1 %	3 %	0 %	1 %
Näshåleinflammation (rhinit)	1	0	0	1	0	2	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Struphuvudförlamning (larynx pares)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	0	0	2	1	1	4	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Annat	0	0	2	0	0	2	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %


En individ kan ha fått flera diagnoser.



Bett & tänder

Svenskfödda hundar 3 år





Bett & tänder

Svenskfödda hundar 3 år

Bett- och tandstatus

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Bett												
Saxbett (korrekt enligt rasstandarden)	153	172	167	156	138	786	97 %	96 %	96 %	98 %	99 %	97 %
Överbett	3	4	6	0	2	15	2 %	2 %	3 %	0 %	1 %	2 %
Underbett	0	1	1	0	0	2	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Tångbett	0	1	0	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Snedställt bett	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat felaktigt bett bett	2	1	0	3	0	6	1 %	1 %	0 %	2 %	0 %	1 %
Tänder												
Komplett tanduppsättning	132	160	157	131	120	700	84 %	89 %	90 %	82 %	86 %	86 %
Ej komplett tanduppsättning	13	2	6	11	3	35	8 %	1 %	3 %	7 %	2 %	4 %
Vet ej	13	17	11	17	17	75	8 %	9 %	6 %	11 %	12 %	9 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Bett & tänder

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärbesök relaterat till tandkött och tänder


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått diagnos eller behandling (Nej)	149	166	167	151	137	770	94 %	93 %	96 %	95 %	98 %	95 %
Har fått diagnos (Ja)	9	13	7	8	3	40	6 %	7 %	4 %	5 %	2 %	5 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Borttagning av tandsten	5	8	6	2	2	23	3 %	4 %	3 %	1 %	1 %	3 %
Inflammation i tändernas stödjevävnader (parodontit)	0	1	0	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Rotspetsabscess	0	2	0	0	0	2	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tandköttinflammation (gingivit)	2	1	0	1	0	4	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Tandlossning (ospecificerad orsak)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Utdragning av kvarsittande mjölktdänder	1	0	1	1	1	4	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Utdragning av tänder p.g.a felaktigt bett	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Utdragning/rotfyllning av tänder p.g.a skada/fraktur	2	3	4	2	0	11	1 %	2 %	2 %	1 %	0 %	1 %
Annat	2	2	0	0	0	4	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %


En individ kan ha fått flera diagnoser.



Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 3 år





Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mun (ej tänder), svalg och matstrupe

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	155	174	172	155	139	795	98 %	97 %	99 %	97 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	3	5	2	4	1	15	2 %	3 %	1 %	3 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Gomspalt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)	1	4	2	3	0	10	1 %	2 %	1 %	2 %	0 %	1 %
Magstufeförstoring (megaesophagus)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Svalginflammation (faryngit)	0	2	0	1	0	3	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	1	0	1	0	1	3	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Annat	2	1	0	0	0	3	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 3 år


Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)	1	4	2	3	0	10	1 %	2 %	1 %	2 %	0 %	1 %
Aldrig	157	175	172	156	140	800	99 %	98%	99%	98%	100%	99%
1-2 gånger	1	4	2	3	0	10	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %



Matsmältning

Svenskfödda hundar 3 år





Matsmältning

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till matsmältningsapparaten (magsäck, tarmar och anus)

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	136	155	153	140	121	705	86 %	87 %	88 %	88 %	86 %	87 %
Har fått diagnos (Ja)	22	24	21	19	19	105	14 %	13 %	12 %	12 %	14 %	13 %
Veterinärdiagnoser												
Analsocksinflammation (bursitis paranasalis)	8	11	7	5	1	32	5 %	6 %	4 %	3 %	1 %	4 %
Crohns sjukdom	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IL, Intestinal Lymfangiektasi	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit)	3	0	3	4	1	11	2 %	0 %	2 %	3 %	1 %	1 %
Tolvfingertarmsinflammation (duodenit)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ändtarmsinflammation (proktit)	1	0	1	1	0	3	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)	9	4	7	9	12	41	6 %	2 %	4 %	6 %	9 %	5 %
Magkatarr (gastrit)	3	4	4	5	6	22	2 %	2 %	2 %	3 %	4 %	3 %
Magsäcksomvridning (torsio ventriculi)	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Oklassificerad kolit (IBD-U)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	3	3	2	3	5	16	2 %	2 %	1 %	2 %	4 %	2 %
Diagnos okänd / ej fastställd	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Annat	3	4	2	6	3	18	2 %	2 %	1 %	4 %	2 %	2 %
Hundar med mag-/tarmbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	3	4	4	5	3	19	14 %	17 %	19 %	26 %	16 %	18 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Matsmältning

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Analsockersinflammation (bursitis paranasalis)	8	11	7	5	1	32	5 %	6 %	4 %	3 %	1 %	4 %
Aldrig	150	168	167	154	139	778	95 %	94 %	96 %	97 %	99 %	96 %
1-2 gånger	7	10	7	4	0	28	88 %	91 %	100 %	80 %	0 %	88 %
3-4 gånger	1	1	0	0	0	2	13 %	9 %	0 %	0 %	0 %	6 %
5-6 gånger	0	0	0	1	1	2	0 %	0 %	0 %	20 %	100 %	6 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)	9	4	7	9	12	41	6 %	2 %	4 %	6 %	9 %	5 %
Aldrig	149	175	167	150	128	769	94 %	98 %	96 %	94 %	91 %	95 %
1-2 gånger	8	3	6	9	12	38	89 %	75 %	86 %	100 %	100 %	93 %
3-4 gånger	0	1	1	0	0	2	0 %	25 %	14 %	0 %	0 %	5 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	1	0	0	0	0	1	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %




Matsmältning

Svenskfödda hundar 3 år


Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Magkatarr (gastrit)	3	4	4	5	6	22	2 %	2 %	2 %	3 %	4 %	3 %
Aldrig	155	175	170	154	134	788	98 %	98 %	98 %	97 %	96 %	97 %
1-2 gånger	2	4	2	4	3	15	67 %	100 %	50 %	80 %	50 %	68 %
3-4 gånger	0	0	2	1	1	4	0 %	0 %	50 %	20 %	17 %	18 %
5-6 gånger	0	0	0	0	2	2	0 %	0 %	0 %	0 %	33 %	9 %
7+ gånger	1	0	0	0	0	1	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %



Buk, lever, mjälte, gallblåsa & bukspottskörtel

Svenskfödda hundar 3 år






Buk, lever, mjälte, gallblåsa & bukspottskörtel

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till buk, lever, gallblåsa, mjälte och bukspottskörtel

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	155	172	170	153	135	785	98%	96%	98%	96%	96%	97 %
Har fått diagnos (Ja)	3	7	4	6	5	25	2%	4%	2%	4%	4%	3 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bukhinneinflammation (peritonit)	1	0	0	1	0	2	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Bukspottskörtelinflammation (pankreatit)	0	1	0	0	1	2	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gallblåseinflammation (cholecystit)	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gallsten (cholelithiasis)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Navelbräck (hernia umbilicalis)	1	5	4	5	3	18	1 %	3 %	2 %	3 %	2 %	2 %
LDH, Lobular Dissecting Hepatitis	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Leverinflammation (hepatit)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mjältomvridning	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Porta-cavashunt	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Skrumplever (levercirros)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnos okänd / ej fastställd	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Annat	1	1	0	2	0	4	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Symtom (d.v.s hur besvären yttrar sig) relaterat till hud och päls

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	131	140	146	124	104	645	83 %	78 %	84 %	78 %	74 %	80 %
Har fått diagnos (Ja)	27	39	28	35	36	165	17 %	22 %	16 %	22 %	26 %	20 %
Symtom							Andel av antal svar					
Förtunnad päls/Håravfall	9	19	4	12	9	53	6 %	11 %	2 %	8 %	6 %	7 %
Klåda/Rodnad/Eksem	14	29	22	26	22	113	9 %	16 %	13 %	16 %	16 %	14 %
Mjällig/Fet päls	4	9	6	3	5	27	3 %	5 %	3 %	2 %	4 %	3 %
Nässelutslag (urtikaria)	11	10	8	10	9	48	7 %	6 %	5 %	6 %	6 %	6 %
Pigmentförändringar	4	8	6	6	3	27	3 %	4 %	3 %	4 %	2 %	3 %
Plitor (papler), Finnar (pustler), Skorpor (krustor)	13	19	14	9	9	64	8 %	11 %	8 %	6 %	6 %	8 %
Sår, Varbölder (abscesser), Knölar (nodulae)	6	15	9	7	9	46	4 %	8 %	5 %	4 %	6 %	6 %
Annat	4	4	3	2	5	18	3 %	2 %	2 %	1 %	4 %	2 %

Merparten av de symtom som angivits under "Annat" är inte symtom utan diagnoser som även angivits under sitt rätta avsnitt. Symtom avser hur besvären visat sig på hunden medan diagnos avser veterinärens klassificering av besvären för att kunna ge rätt behandling.

En individ kan ha flera symtom.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Ålder då symtom visade sig första gången

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hundar med diagnos	27	39	28	35	36	165	17 %	22 %	16 %	22 %	26 %	20 %
0-6 månader	2	10	5	7	4	28	7 %	26 %	18 %	20 %	11 %	17 %
7-12 månader	12	10	8	18	16	64	44 %	26 %	29 %	51 %	44 %	39 %
13-24 månader	6	10	7	5	13	41	22 %	26 %	25 %	14 %	36 %	25 %
25+ månader	6	8	8	5	3	30	22 %	21 %	29 %	14 %	8 %	18 %
Vet ej	1	1	0	0	0	2	4 %	3 %	0 %	0 %	0 %	1 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hud och päls

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	131	140	146	124	104	645	83 %	78 %	84 %	78 %	74 %	80 %
Har fått diagnos (Ja)	27	39	28	35	36	165	17 %	22 %	16 %	22 %	26 %	20 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)	5	5	5	8	2	101	10 %	14 %	9 %	16 %	14 %	12 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)	2	5	7	10	7	25	3 %	3 %	3 %	5 %	1 %	3 %
Fukteksem (hot spot)	5	10	1	3	5	31	1 %	3 %	4 %	6 %	5 %	4 %
Håravfall (alopeci)	3	10	3	3	0	24	3 %	6 %	1 %	2 %	4 %	3 %
Hårsäcksinflammation (follikulit)	2	2	3	1	0	19	2 %	6 %	2 %	2 %	0 %	2 %
Hårsäckskvalster (demodicos)	7	12	6	8	9	8	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %	1 %
Jästsvampinfektion	0	2	0	1	3	42	4 %	7 %	3 %	5 %	6 %	5 %
Könshormonrubbing	3	1	4	5	0	6	0 %	1 %	0 %	1 %	2 %	1 %
Ohyra / Parasiter	2	1	2	1	2	13	2 %	1 %	2 %	3 %	0 %	2 %
Valputsdrag (impetigo)	1	1	0	0	2	8	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skada (trauma)	2	5	1	3	7	4	1 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Annat	5	5	5	8	2	18	1 %	3 %	1 %	2 %	5 %	2 %
Hundar med hudbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	9	17	9	14	10	59	3 3%	44 %	32 %	40 %	28 %	36 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)	5	5	5	8	2	101	10 %	14 %	9 %	16 %	14 %	12 %
Aldrig	142	154	158	134	121	709	90 %	86 %	91 %	84 %	86 %	88 %
1-2 gånger	10	17	12	21	16	76	63 %	68 %	75 %	84 %	84 %	75 %
3-4 gånger	4	1	2	2	1	10	25 %	4 %	13 %	8 %	5 %	10 %
5-6 gånger	0	1	1	0	2	4	0 %	4 %	6 %	0 %	11 %	4 %
7+ gånger	2	6	1	2	0	11	13 %	24 %	6 %	8 %	0 %	11 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)	2	5	7	10	7	25	3 %	3 %	3 %	5 %	1 %	3 %
Aldrig	153	174	169	151	138	785	97 %	97 %	97 %	95 %	99 %	97 %
1-2 gånger	4	3	2	8	2	19	80 %	60 %	40 %	100 %	100 %	76 %
3-4 gånger	0	1	0	0	0	1	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	4 %
5-6 gånger	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	4 %
7+ gånger	1	1	2	0	0	4	20 %	20 %	40 %	0 %	0 %	16 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Fukteksem (hot spot)	5	10	1	3	5	31	1 %	3 %	4 %	6 %	5 %	4 %
Aldrig	156	174	167	149	133	779	99 %	97 %	96 %	94 %	95 %	96 %
1-2 gånger	1	4	5	10	6	26	50 %	80 %	71 %	100 %	86 %	84 %
3-4 gånger	0	1	1	0	0	2	0 %	20 %	14 %	0 %	0 %	6 %
5-6 gånger	0	0	1	0	1	2	0 %	0 %	14 %	0 %	14 %	6 %
7+ gånger	1	0	0	0	0	1	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %
Håravfall (alopeci)	3	10	3	3	0	24	3 %	6 %	1 %	2 %	4 %	3 %
Aldrig	153	169	173	156	135	786	97 %	94 %	99 %	98 %	96 %	97 %
1-2 gånger	4	5	1	2	3	15	80 %	50 %	100 %	67 %	60 %	63 %
3-4 gånger	1	2	0	0	1	4	20 %	20 %	0 %	0 %	20 %	17 %
5-6 gånger	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	4 %
7+ gånger	0	3	0	0	1	4	0 %	30 %	0 %	0 %	20 %	17 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hårsäcksinflammation (follikulit)	2	2	3	1	0	19	2 %	6 %	2 %	2 %	0 %	2 %
Aldrig	155	169	171	156	140	791	98 %	94 %	98 %	98 %	100 %	98 %
1-2 gånger	2	7	2	3	0	14	67 %	70 %	67 %	100 %	0 %	74 %
3-4 gånger	1	1	0	0	0	2	33 %	10 %	0 %	0 %	0 %	11 %
5-6 gånger	0	1	1	0	0	2	0 %	10 %	33 %	0 %	0 %	11 %
7+ gånger	0	1	0	0	0	1	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Hårsäckskvalster (demodicos)	7	12	6	8	9	8	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %	1 %
Aldrig	156	177	171	158	140	802	99 %	99 %	98 %	99 %	100 %	99 %
1-2 gånger	2	2	2	1	0	7	100 %	100 %	67 %	100 %	0 %	88 %
3-4 gånger	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	13 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %




Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Jästsvampinfektion	0	2	0	1	3	42	4 %	7 %	3 %	5 %	6 %	5 %
Aldrig	151	167	168	151	131	768	96 %	93 %	97 %	95 %	94 %	95 %
1-2 gånger	4	7	5	7	8	31	57 %	58 %	83 %	88 %	89 %	74 %
3-4 gånger	0	1	0	0	0	1	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	2 %
5-6 gånger	2	1	0	0	0	3	29 %	8 %	0 %	0 %	0 %	7 %
7+ gånger	1	3	1	1	1	7	14 %	25 %	17 %	13 %	11 %	17 %
Könshormonrubbnig	3	1	4	5	0	6	0 %	1 %	0 %	1 %	2 %	1 %
Aldrig	158	177	174	158	137	804	100 %	99 %	100 %	99 %	98 %	99 %
1-2 gånger	0	2	0	1	2	5	0 %	100 %	0 %	100 %	67 %	83 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	33 %	17 %




Hud & päls

Svenskfödda hundar 3 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Ohyra / Parasiter	2	1	2	1	2	13	2 %	1 %	2 %	3 %	0 %	2 %
Aldrig	155	178	170	154	140	797	98 %	99 %	98 %	97 %	100 %	98 %
1-2 gånger	3	1	4	5	0	13	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Valputs (impetigo)	1	1	0	0	2	8	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Aldrig	156	178	172	158	138	802	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
1-2 gånger	2	1	2	1	2	8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3-4 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %



Allergi

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till allergi

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	141	150	157	135	127	710	89 %	84 %	90 %	85 %	91 %	88 %
Har fått diagnos (Ja)	17	29	17	24	13	100	11 %	16 %	10 %	15 %	9 %	12 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Atopisk dermatit	7	18	8	10	6	49	4 %	10 %	5 %	6 %	4 %	6 %
Foderallergi	8	15	8	17	5	53	5 %	8 %	5 %	11 %	4 %	7 %
Kontaktdermatit	2	0	1	0	0	3	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Loppallergi	1	0	0	1	0	2	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Atopisk dermatit + Foderallergi	2	6	4	5	2	19	1 %	3 %	2 %	3 %	1 %	2 %
Under utredning	3	2	5	4	4	18	2 %	1 %	3 %	3 %	3 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Allergi

Svenskfödda hundar 3 år

Ålder då symtom relaterat till allergi visades första gången

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hundar med diagnos	17	29	17	24	13	100	11 %	16 %	10 %	15 %	9 %	12 %
0-6 månader	4	10	4	8	3	29	24 %	34 %	24 %	33 %	23 %	29 %
7-12 månader	9	8	7	9	9	42	53 %	28 %	41 %	38 %	69 %	42 %
13-24 månader	3	10	4	5	1	23	18 %	34 %	24 %	21 %	8 %	23 %
25+ månader	1	1	2	2	0	6	6 %	3 %	12 %	8 %	0 %	6 %
Vet ej	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %




Allergi

Svenskfödda hundar 3 år

Hur veterinärdiagnosen allergi har fastställts

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hundar med diagnos	17	29	17	24	13	100	11 %	16 %	10 %	15 %	9 %	12 %
Endast Diet	5	3	3	4	3	18	29 %	10 %	18 %	17 %	23 %	18 %
Endast Blodprov	1	4	2	1	1	9	6 %	14 %	12 %	4 %	8 %	9 %
Endast Pricktest	0	3	1	1	0	5	0 %	10 %	6 %	4 %	0 %	5 %
Endast Annan metod	5	6	4	9	4	28	29 %	21 %	24 %	38 %	31 %	28 %
Diet + Blodprov	1	8	4	6	4	23	6 %	28 %	24 %	25 %	31 %	23 %
Diet + Pricktest	0	1	0	1	0	2	0 %	3 %	0 %	4 %	0 %	2 %
Diet + Övrig metod	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diet + Blodprov + Pricktest	4	2	2	2	1	11	24 %	7 %	12 %	8 %	8 %	11 %
Diet + Blodprov + Övrigt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diet + Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diet + Blodprov + Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest	1	1	1	0	0	3	6 %	3 %	6 %	0 %	0 %	3 %
Blodprov + Övrigt	0	1	0	0	0	1	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest + Övrigt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Diet = Eliminations-/Provokationsdiet. En individ kan ha fått sin diagnos fastställd genom flera metoder.




Allergi

Svenskfödda hundar 3 år

Behandling av allergi

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hundar med diagnos	17	29	17	24	13	100	11 %	16 %	10 %	15 %	9 %	12 %
Fettsyror (t.ex omega 6 och omega 3)	4	7	1	4	2	18	24 %	24 %	6 %	17 %	15 %	18 %
Foderbyte	10	17	10	18	8	63	59 %	59 %	59 %	75 %	62 %	63 %
Hyposensibilisering / immunoterapi	2	10	6	5	3	26	12 %	34 %	35 %	21 %	23 %	26 %
Läkemedel (t.ex kortison, cyklosporin, antihistaminer)	8	16	12	14	6	56	47 %	55 %	71 %	58 %	46 %	56 %
Medicinska bad	4	9	6	9	5	33	24 %	31 %	35 %	38 %	38 %	33 %
Ingen kontinuerlig behandling	3	2	1	0	1	7	18 %	7 %	6 %	0 %	8 %	7 %

En individ kan ha fått flera olika behandlingar.



Allergi

Svenskfödda hundar 3 år

Symtomfri under/efter behandling eller vidtagen åtgärd

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hundar med diagnos	17	29	17	24	13	100	11 %	16 %	10 %	15 %	9 %	12 %
Ja, hunden är helt symtomfri	6	11	4	10	7	38	35 %	38 %	24 %	42 %	54 %	38 %
Delvis, hunden har lindriga besvär med minimal påverkan på dess livskvalitet	4	12	9	13	5	43	24 %	41 %	53 %	54 %	38 %	43 %
Nej, hunden har fortfarande besvär	3	5	4	0	1	13	18 %	17 %	24 %	0 %	8 %	13 %
Hunden har inte fått någon behandling	4	1	0	1	0	6	24 %	3 %	0 %	4 %	0 %	6 %

En individ kan ha fått flera olika behandlingar.




Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 3 år

Tidpunkt för upptäckt av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	155	179	169	154	134	791	98 %	100 %	97 %	97 %	96 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	3	0	5	5	6	19	2 %	0 %	3 %	3 %	4 %	2 %
Åldersintervall							Andel av antal diagnoser					
Före 8 veckor	0	0	2	4	5	11	0 %	0 %	40 %	80 %	83 %	58 %
2-6 månader	0	0	2	1	1	4	0 %	0 %	40 %	20 %	17 %	21 %
7-12 månader	2	0	0	0	0	2	67 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %
13-24 månader	1	0	0	0	0	1	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
25+ månader	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vet ej	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	5 %



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 3 år

Åtgärd av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Hundar med diagnos	3	0	5	5	6	19	2 %	0 %	3 %	3 %	4 %	2 %
Operation	1	0	4	5	6	16	33 %	0 %	80 %	100 %	100 %	84 %
Avlivning	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ingen åtgärd	2	0	1	0	0	3	67 %	0 %	20 %	0 %	0 %	16 %



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 3 år

Resultat efter operation av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Opererade hundar	1	0	4	5	6	16	33 %	0 %	80 %	100 %	100 %	84 %
Helt frisk	1	0	3	5	6	15	100 %	0 %	75 %	100 %	100 %	94 %
Ej helt frisk / Komplikationer	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	6 %
Avliden	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %




Immunsystem

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till immunsystemet


Födelseår	Antal						1Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	156	177	174	157	138	802	99 %	99 %	100 %	99 %	99 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	2	2	0	2	2	8	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Veterinärdiagnoser												
Addisons sjukdom (underproduktion av binjurebarkshormon)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diabetes (underproduktion av insulin)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hypotyreos (underproduktion av sköldkörtelhormon)	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
IHA/AIHA/IMHA, Immunmedierad hemolytisk anemi	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IMPA, Immunmedierad (ideopatisk) polyartrit	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
MMP, Mucous Membrane Pemphigoid	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SLE, Systemisk Lupus Erythematosus	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SLO, Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi (kloapselavlossning)	1	1	0	2	0	4	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Annat	1	1	0	0	0	2	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %


En individ kan ha fått flera diagnoser.



Framställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år





Framställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Var i framstället besvären finns lokaliserade

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	153	172	164	150	134	773	97 %	96 %	94 %	94 %	96 %	95 %
Har fått diagnos (Ja)	5	7	10	9	6	37	3 %	4 %	6 %	6 %	4 %	5 %
Lokalisering							Andel av antal svar					
Bogleder	0	0	1	1	0	2	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %
Armbågsleder	0	2	2	2	1	7	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Karpalleder	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Falangleder (tåleder)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skelett	4	3	3	3	3	16	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Muskler / Senor / Ligament	0	0	1	1	1	3	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Odefinierat / Vet ej	2	2	4	2	1	11	1 %	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Annat	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha olika typer av besvär.




Framställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till framställets skelett, leder och muskulatur


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	153	172	164	150	134	773	97 %	96 %	94 %	94 %	96 %	95 %
Har fått diagnos (Ja)	5	7	10	9	6	37	3 %	4 %	6 %	6 %	4 %	5 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Artrit (ledinflammation)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Artros / osteoartrit (nedbrytningen av brosket i leden)	0	1	0	0	1	2	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %
FCP, Fragmentering processus coronoideus	0	1	1	0	1	3	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
OCD (Osteochondros) i bogled	0	0	1	1	0	2	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %
OCD (Osteochondros) i armbågsled	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Panosteit ("växtvärk", inflammation i långa rörbenen)	3	2	2	3	3	13	2 %	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %
UAP, Ununited Processus Anconeus	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	1	3	5	2	2	13	1 %	2 %	3 %	1 %	1 %	2 %
Diagnos ej fastställd	1	1	1	2	0	5	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Annan diagnos	1	0	0	1	0	2	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %


En individ kan ha fått flera diagnoser.



Ryggens skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år





Ryggens skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Var i ryggen besvären finns lokaliserade

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	149	177	168	151	138	783	94 %	99 %	97 %	95 %	99 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)	9	2	6	8	2	27	6 %	1 %	3 %	5 %	1 %	3 %
Lokalisering							Andel av antal svar					
Nacke	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bröstrygg	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ländrygg	4	2	4	6	2	18	3 %	1 %	2 %	4 %	1 %	2 %
Korsrygg	1	0	0	2	0	3	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Svans	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Muskler / Senor / Ligament	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Odefinierat / Vet ej	3	0	0	0	0	3	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha flera olika typer av besvär.




Ryggens skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till ryggens skelett, leder och muskulatur


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	149	177	168	151	138	783	94 %	99 %	97 %	95 %	99 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)	9	2	6	8	2	27	6 %	1 %	3 %	5 %	1 %	3 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Diskbräck nacke/bröstrygg	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diskbräck ländrygg	1	1	0	0	0	2	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
L7S1-syndrom / DLSS, Degenerativ Lumbo-Sakral Stenos	1	1	0	5	1	8	1 %	1 %	0 %	3 %	1 %	1 %
LTV, Lumbosacral Transitional Vertebra / Övergångskota / Extra ryggkota	2	0	2	2	1	7	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Missbildade / Deformerade kotor	2	0	0	1	0	3	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Spondylos	2	1	0	2	0	5	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Skada (trauma)	1	0	0	1	0	2	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Diagnos ej fastställd	0	0	2	0	0	2	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Annan diagnos	0	0	1	2	0	3	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Bakställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år






Bakställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Var i bakstället besvaren finns lokaliserade

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	152	174	168	154	133	781	96 %	97 %	97 %	97 %	95 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)	6	5	6	5	7	29	4 %	3 %	3 %	3 %	5 %	4 %
Lokalisering							Andel av antal svar					
Höftleder	1	0	3	0	1	5	1 %	0 %	2 %	0 %	1 %	1 %
Knäleder	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Hasleder	0	0	3	0	1	4	0 %	0 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Falangleder (tåleder)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Höftben / Bäckben / Sittben	1	0	0	0	1	2	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Övrigt skelett	2	2	1	2	2	9	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Muskler / Senor / Ligament	0	1	0	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Odefinierat / Vet ej	2	2	0	2	1	7	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Annat	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %

En individ kan ha olika typer av besvär.




Bakställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till bakställets skelett, leder och muskulatur

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	152	174	168	154	133	781	96 %	97 %	97 %	97 %	95 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)	6	5	6	5	7	29	4 %	3 %	3 %	3 %	5 %	4 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Artrit (ledinflammation)	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Artros / osteoartrit (nedbrytningen av brosket i leden)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Höftledsdysplasi (med kliniska besvär)	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
OCD (Osteochondros) i knäled	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
OCD (Osteochondros) i hasled	0	0	2	0	0	2	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Panosteit ("växtvärk", inflammation i långa rörbenen)	2	2	1	2	2	9	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skada (trauma)	1	2	1	2	2	8	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Diagnos ej fastställd	1	0	1	0	3	5	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %	1 %
Annan diagnos	1	1	2	1	0	5	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %


En individ kan ha fått flera diagnoser.




Skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Officiell röntgen av höftleder och armbågar






Skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Rapporterad röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED)

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter och armbågar	42	42	33	32	18	167	27 %	23 %	19 %	20 %	13 %	21 %
Röntgad höfter och armbågar	116	137	141	127	122	643	73 %	77 %	81 %	80 %	87 %	79 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A	83	90	111	101	89	474	72 %	66 %	79 %	80 %	73 %	74%
HD B	18	25	13	15	19	90	16 %	18 %	9 %	12 %	16 %	14%
HD C	9	18	14	11	10	62	8 %	13 %	10 %	9 %	8 %	10%
HD D	6	4	3	0	4	17	5 %	3 %	2 %	0 %	3 %	3%
HD E	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0	108	124	128	112	110	582	93 %	91 %	91 %	88 %	90 %	91%
ED 1	8	9	6	10	11	44	7 %	7 %	4 %	8 %	9 %	7%
ED 2	0	3	6	1	1	11	0 %	2 %	4 %	1 %	1 %	2%
ED 3	0	1	1	4	0	6	0 %	1 %	1 %	3 %	0 %	1%

Siffrorna omfattar enbart hundar som röntgat både höftleder och armbågar.




Skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Officiell röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED) enligt SKK

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svenskfödda	325	318	323	299	294	1559	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Ej röntgad höfter	129	134	113	118	77	571	40 %	42 %	35 %	39 %	26 %	37 %
Röntgad höfter	196	184	210	181	217	988	60 %	58 %	65 %	61 %	74 %	63 %
Ej röntgad armbågar	130	134	112	119	79	574	40%	42%	35%	40%	27%	39 %
Röntgad armbågar	195	184	211	180	215	985	60%	58%	65%	60%	73%	61 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A	128	119	157	143	153	700	65 %	65 %	75 %	79 %	71 %	71 %
HD B	36	33	28	18	26	141	18 %	18 %	13 %	10 %	12 %	14 %
HD C	19	27	19	18	31	114	10 %	15 %	9 %	10 %	14 %	12 %
HD D	12	5	6	2	7	32	6 %	3 %	3 %	1 %	3 %	3 %
HD E	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0	181	164	184	154	190	873	93 %	89 %	87 %	86 %	88 %	89 %
ED 1	9	14	11	16	18	68	5 %	8 %	5 %	9 %	8 %	7 %
ED 2	3	5	10	5	2	25	2 %	3 %	5 %	3 %	1 %	3 %
ED 3	2	1	6	5	5	19	1 %	1 %	3 %	3 %	2 %	2 %




Framställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till höfter

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård	157	179	171	159	139	805	99 %	100 %	98 %	100 %	99 %	99 %
Behövt veterinärvård	1	0	3	0	1	5	1 %	0 %	2 %	0 %	1 %	1 %
Höftledsstatus för hund med besvär							Andel av antal hundar som behövt veterinärvård					
HD A eller HD B	0	0	1	0	0	1	100 %	0 %	67 %	0 %	100 %	20 %
HD C	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %
HD D eller E	1	0	1	0	1	3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	60 %
Inget officiellt röntgentesultat	0	0	1	0	0	1	100 %	0 %	33 %	0 %	100 %	20 %

Rhodesian ridgeback ingår sedan 1986 i SKKs hälsoprogram på nivå 2 för höftleder, d.v.s föräldradjur måste ha känd HD-status före parning.



Bakställets skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till armbågar

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård	158	177	172	157	139	803	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Behövt veterinärvård	0	2	2	2	1	7	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Armbågsledsstatus för hund med besvär							Andel av antal hundar som behövt veterinärvård					
ED 0	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	14 %
ED 1	0	0	0	1	1	2	0 %	0 %	0 %	50 %	100 %	29 %
ED 2 eller ED 3	0	1	1	0	0	2	0 %	50 %	50 %	0 %	0 %	29 %
Inget officiellt röntgentesultat	0	1	1	0	0	2	0 %	50 %	50 %	0 %	0 %	29 %

Rhodesian ridgeback ingår sedan 2001 i SKKs hälsoprogram på nivå 2 för armbågsleder, d.v.s föräldradjur måste ha känd ED-status före parning.




Skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 3 år


Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt röntgad på höftleder och armbågsleder


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Ej röntgade	42	42	33	32	18	167	27 %	23 %	19 %	20 %	13 %	21 %
Jag kände inte till att röntgen bör göras	0	0	0	2	0	2	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	1 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av	3	6	1	4	4	18	7 %	14 %	3 %	13 %	22 %	11 %
Jag tycker det är för dyrt	1	4	0	3	1	9	2 %	10 %	0 %	9 %	6 %	5 %
Hunden uppvisar inga kliniska symtom	16	14	8	9	1	48	38 %	33 %	24 %	28 %	6 %	29 %
Min uppfödare har inte bett mig	2	0	3	0	0	5	5 %	0 %	9 %	0 %	0 %	3 %
Hunden ska inte användas i avel	10	14	10	10	6	50	24 %	33 %	30 %	31 %	33 %	30 %
Hunden är röntgad men resultatet är inte avläst av SKK	3	1	3	1	0	8	7 %	2 %	9 %	3 %	0 %	5 %
Hunden har varit långvarigt sjuk eller står på mediciner	0	0	2	0	0	2	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	1 %
Hunden avled innan två års ålder	2	1	1	2	5	11	5 %	2 %	3 %	6 %	28 %	7 %
Annan orsak	5	2	5	1	1	14	12 %	5 %	15 %	3 %	6 %	8 %



Hjärna & nervsystem

Svenskfödda hundar 3 år






Hjärna & nervsystem

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hjärna och eller nervsystem

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	157	179	174	156	136	802	99 %	100 %	100 %	98 %	97 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	1	0	0	3	4	8	1 %	0 %	0 %	2 %	3 %	1 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Ataxi (svårighet att koordinera muskelrörelser)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
DM, Degenerative Myelopathy	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Epilepsi	1	0	0	1	1	3	1 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Hjärnhinneinflammation	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Hjärnblödning	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vestibulärt Syndrom	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Wobblers syndrom / Cervikal spondylomyelopati (CSM)	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Diagnos ej fastställd	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	0	0	0	2	1	3	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Hjärna & nervsystem

Svenskfödda hundar 3 år

Epilepsi

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	157	179	174	158	139	807	99 %	100 %	100 %	99 %	99 %	100 %
Har fått diagnos (Ja)	1	0	0	1	1	3	1 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Typ av epilepsi							Andel av antal svar					
Juvenil Myoklonisk Epilepsi (JME)	1	0	0	0	0	1	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Idiopatisk/Primär epilepsi	0	0	0	1	1	2	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Symtomatisk/Sekundär epilepsi	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (endast vid JME)	1	0	0	0	0	1	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	33 %
Genom veterinärutlåtande	0	0	0	1	1	2	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	67 %
Genom obduktion	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Hjärna & nervsystem

Svenskfödda hundar 3 år

DM, Degenerative Myelopathy


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har fått diagnos (Ja)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kliniska symtom							Andel av antal diagnoser					
Har visat kliniska symtom	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Har inte visat kliniska symtom	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (SOD1)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Genom veterinärutlåtande	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Genom obduktion	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %


En individ kan ha fått flera diagnoser.



Cirkulationsorgan & lymfsystem

Svenskfödda hundar 3 år






Cirkulationsorgan & lymfsystem

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till cirkulationsorgan, så som hjärta och blod samt lymfsystem


Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	155	175	169	157	137	793	98 %	98 %	97 %	99 %	98 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	3	4	5	2	3	17	2 %	2 %	3 %	1 %	2 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Aortstenos	1	1	1	0	0	3	1 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Blåsljud på hjärtat (sopecificerat)	3	1	3	2	3	12	2 %	1 %	2 %	1 %	2 %	1 %
Endokardos, Degenerativ klaffsjukdom	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Hemofili A	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hemofili B	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtmuskelinflammation	0	1	0	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt / Arytmi ospecificerat	0	2	1	0	2	5	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Hjärtsvikt, DCM / Dilaterad kardiomyopati	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt, HCM / Hypertrofisk kardiomyopati	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
PDA, Persisterande Ductus Arteriosus	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
PFO, Persisterande Foramen Ovale	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Von Willebrands Sjukdom	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnos ej fastställd	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Urinvägar

Svenskfödda hundar 3 år





Urinvägar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till urinvägarna, t.ex njurar eller urinblåsa

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	151	164	167	152	130	764	96 %	92 %	96 %	96 %	93 %	94 %
Har fått diagnos (Ja)	7	14	7	7	10	45	4 %	8 %	4 %	4 %	7 %	6 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Inkontinens	2	3	1	3	2	11	1 %	2 %	1 %	2 %	1 %	1 %
Njurinflammation (glomerulonefrit)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njursten (nephrolithiasis)	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njursvikt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Renal dysplasi	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinvägsinfektion	3	12	5	5	7	32	2 %	7 %	3 %	3 %	5 %	4 %
Urinsten/kristaller i urinen	2	1	1	1	1	6	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Diagnos ej fastställd	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	0	0	1	0	2	3	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 3 år

Testikelstatus före eventuell kastration

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	73	84	89	87	64	397	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Två normala testiklar som båda är normalt placerade i pungen	71	78	80	83	57	369	97 %	93 %	90 %	95 %	89 %	93 %
Båda testiklarna synliga men inte normalt placerade i pungen	0	0	2	2	1	5	0 %	0 %	2 %	2 %	2 %	1 %
En synlig testikel	1	6	5	1	3	16	1 %	7 %	6 %	1 %	5 %	4 %
Ingen synlig testikel	1	0	2	1	3	7	1 %	0 %	2 %	1 %	5 %	2 %



Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos hanhundar

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	73	84	89	87	64	397	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	68	81	87	83	61	380	93 %	96 %	98 %	95 %	95 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)	5	3	2	4	3	17	7 %	4 %	2 %	5 %	5 %	4 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Förhudskatarr	2	3	2	4	1	12	3 %	4 %	2 %	5 %	2 %	3 %
Infektion i prostatakörteln (prostatit)	1	0	1	1	0	3	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Prostataförstoring (hypertrofi)	2	1	1	0	1	5	3 %	1 %	1 %	0 %	2 %	1 %
Annat	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 3 år

Kastration/Sterilisation av hanhundar

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar (hanhundar)	73	84	89	87	64	397	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad	57	54	61	62	53	287	78 %	64 %	69 %	71 %	83 %	72 %
Kastrerad/Steriliserad	16	30	28	25	11	110	22 %	36 %	31 %	29 %	17 %	28 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kemiskt kastrerad	0	4	6	6	1	17	0 %	13 %	21 %	24 %	9 %	15 %
Kirurgiskt kastrerad (testiklarna avlägsnade)	16	26	22	18	10	92	100 %	87 %	79 %	72 %	91 %	84 %
Steriliserad (sädesledarna avklippta)	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	1 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år	4	5	5	5	5	24	25 %	17 %	18 %	20 %	45 %	22 %
1-2 år	6	17	13	9	2	47	38 %	57 %	46 %	36 %	18 %	43 %
2-3 år	6	8	8	8	3	33	38 %	27 %	29 %	32 %	27 %	30 %
3 år eller äldre	0	0	2	3	1	6	0 %	0 %	7 %	12 %	9 %	5 %



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 3 år

Angiven huvudorsak till att hanhund har kastrerats/steriliserats

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar (hanhundar)	16	30	28	25	11	110	22 %	36 %	31 %	29 %	17 %	28 %
Bota / lindra sjukdom	0	1	0	1	2	4	0 %	3 %	0 %	4 %	18 %	4 %
Förebygga sjukdom	2	5	4	0	0	11	13 %	17 %	14 %	0 %	0 %	10 %
Krav från hunddagis/hundpensionat	0	0	1	2	2	5	0 %	0 %	4 %	8 %	18 %	5 %
Minska / avlägsna oönskat beteende	12	13	15	16	2	58	75 %	43 %	54 %	64 %	18 %	53 %
Rekommendation från veterinär	0	0	0	0	1	1	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %
Undvika tjuvparning	0	9	6	1	3	19	0 %	30 %	21 %	4 %	27 %	17 %
Annan orsak	2	2	2	5	1	12	13 %	7 %	7 %	20 %	9 %	11 %

Majoriteten av kastrationerna som skett av "annan orsak" avser att hunden inte ska användas i avel eller delta vid hundutställning. Det bör finnas andra sätt för ägaren att säkerställa att hunden inte går i avel än genom kastration.



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 3 år

Negativa konsekvenser för hanhundar till följd av kastration/sterilisation

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar (hanhundar)	16	30	28	25	11	110	22 %	36 %	31 %	29 %	17 %	28 %
Inga negativa konsekvenser	14	29	27	22	9	101	88 %	97 %	96 %	88 %	82 %	92 %
Negativa konsekvenser	2	1	1	3	2	9	13 %	3 %	4 %	12 %	18 %	8 %
Negativa konsekvenser							Andel av antal kastrationer/sterilisationer					
Försämrad pälskvalitet	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %
Försämrad muskelmassa	1	1	0	0	2	4	6 %	3 %	0 %	0 %	18 %	4 %
Försämrat beteende/temperament	1	1	0	0	2	4	6 %	3 %	0 %	0 %	18 %	4 %
Komplikationer efter ingreppet	1	0	1	0	0	2	6 %	0 %	4 %	0 %	0 %	2 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)	0	0	0	2	0	2	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	2 %
Viktökning	1	1	1	0	0	3	6 %	3 %	4 %	0 %	0 %	3 %
Annat	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha drabbats av flera konsekvenser.




Fortplantningsorgan tikar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos tikar

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	85	95	85	72	76	413	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	83	88	78	68	75	392	98 %	93 %	92 %	94 %	99 %	95 %
Har fått diagnos (Ja)	2	7	7	4	1	21	2 %	7 %	8 %	6 %	1 %	5 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Besvärande skendräktighet	1	2	1	3	0	7	1 %	2 %	1 %	4 %	0 %	2 %
Juverinflammation	1	1	2	1	0	5	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %	1 %
Livmoderinflammation (Pyometra)	0	2	3	1	1	7	0 %	2 %	4 %	1 %	1 %	2 %
Slidkatarr (vaginit)	1	2	3	1	0	7	1 %	2 %	4 %	1 %	0 %	2 %
Annat	0	1	0	1	1	3	0 %	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 3 år

Kastration/Sterilisation av tikar

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Antal svar (tikar)	85	95	85	72	76	413	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad	70	79	71	65	64	349	82 %	83 %	84 %	90 %	84 %	85 %
Kastrerad/Steriliserad	15	16	14	7	12	64	18 %	17 %	16 %	10 %	16 %	15 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kastrerad (äggstockarna och oftast även livmodern avlägsnade)	12	16	13	5	12	58	80 %	100 %	93 %	71 %	100 %	91 %
Steriliserad (äggledarna avklippta)	3	0	1	2	0	6	20 %	0 %	7 %	29 %	0 %	9 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år	2	4	2	0	0	8	13 %	25 %	14 %	0 %	0 %	13 %
1-2 år	8	8	9	4	7	36	53 %	50 %	64 %	57 %	58 %	56 %
2-3 år	4	4	1	3	4	16	27 %	25 %	7 %	43 %	33 %	25 %
3 år eller äldre	1	0	2	0	1	4	7 %	0 %	14 %	0 %	8 %	6 %




Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 3 år

Angiven huvudorsak till att tikar har kastrerats/steriliserats

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar (tikar)	15	16	14	7	12	64	18 %	17 %	16 %	10 %	16 %	15 %
Bota sjukdom	0	1	1	0	0	2	0 %	6 %	7 %	0 %	0 %	3 %
Förebygga sjukdom	11	9	4	2	3	29	73 %	56 %	29 %	29 %	25 %	45 %
Krav från hunddagis/hundpensionat	0	1	0	0	0	1	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Medicinska besvär relaterat till löp eller skendräktighet	1	0	2	4	3	10	7 %	0 %	14 %	57 %	25 %	16 %
Minska / avlägsna oönskat beteende	0	1	2	1	3	7	0 %	6 %	14 %	14 %	25 %	11 %
Rekommendation från veterinär	0	1	2	0	2	5	0 %	6 %	14 %	0 %	17 %	8 %
Undvika tjuvparning	1	1	1	0	1	4	7 %	6 %	7 %	0 %	8 %	6 %
Annat	2	2	2	0	0	6	13 %	13 %	14 %	0 %	0 %	9 %



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 3 år

Negativa konsekvenser för tikar till följd av kastration/sterilisation

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar (tikar)	15	16	14	7	12	64	18 %	17 %	16 %	10 %	16 %	15 %
Inga negativa konsekvenser	13	14	12	6	12	57	87 %	88 %	86 %	86 %	100 %	89 %
Negativa konsekvenser	2	2	2	1	0	7	13 %	13 %	14 %	14 %	0 %	11 %
Negativa konsekvenser							Andel av antal kastrationer/sterilisationer					
Försämrad pälskvalitet	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	2 %
Försämrad muskelmassa	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	2 %
Försämrat beteende/temperament	1	0	0	0	0	1	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Komplikationer efter ingreppet	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)	1	2	1	0	0	4	7 %	13 %	7 %	0 %	0 %	6 %
Viktökning	1	0	1	1	0	3	7 %	0 %	7 %	14 %	0 %	5 %
Annat	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.




Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar (sida 1 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	158	177	172	157	140	804	100 %	99 %	99 %	99 %	100 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	0	2	2	2	0	6	0 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blod	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bukspottskörtel	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Buk/Magsäck/Tarmar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gallblåsa	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärna	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hud	0	2	1	0	0	3	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Juver	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Lever	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Livmoder	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lungor	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lymfkörtlar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mjälte	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njurar/Binjurar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar (sida 2 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	158	177	172	157	140	804	100 %	99 %	99 %	99 %	100 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	0	2	2	2	0	6	0 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Nos/Luftstrupe	0	1	0	0	0	1	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Prostata	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ryggmärg	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skelett och muskulatur	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sköldkörtel	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Testiklar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinvägar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Äggstockar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ändtarm/Anus	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Öga/Ögonlock	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Öra	0	0	1	0	0	1	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Övrigt	0	0	0	1	0	1	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.




Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar (sida 1 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	158	179	173	155	139	804	100 %	100 %	99 %	97 %	99 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	0	0	1	4	1	6	0 %	0 %	1 %	3 %	1 %	1 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blod	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bukspottskörtel	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Buk/Magsäck/Tarmar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gallblåsa	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hjärna	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hud	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Juver	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lever	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Livmoder	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lungor	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lymfkörtlar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mjälte	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Njurar/Binjurar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 3 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar (sida 2 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	158	179	173	155	139	804	100 %	100 %	99 %	97 %	99 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	0	0	1	4	1	6	0 %	0 %	1 %	3 %	1 %	1 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Nos/Luftstrupe	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Prostata	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ryggmärg	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Skelett och muskulatur	0	0	1	4	1	6	0 %	0 %	1 %	3 %	1 %	1 %
Sköldkörtel	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Testiklar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinvägar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Äggstockar	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ändtarm/Anus	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Öga/Ögonlock	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Öra	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.




Mentalitet

Svenskfödda hundar 3 år

Hur hundägaren själv bedömer hundens mentalitet som helhet i vardagen

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Mycket god	118	134	133	118	106	609	75 %	75 %	76 %	74 %	76 %	75 %
God	35	43	37	38	31	184	22 %	24 %	21 %	24 %	22 %	23 %
Mindre god	4	0	4	3	2	13	3 %	0 %	2 %	2 %	1 %	2 %
Dålig	1	2	0	0	1	4	1 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %



Mentalitet

Svenskfödda hundar 3 år

Rapporterat deltagande vid officiell beskrivning av mentalitet

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	158	179	174	159	140	810	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet	73	56	57	38	38	262	46 %	31 %	33 %	24 %	27 %	32 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet	85	123	117	121	102	548	54 %	69 %	67 %	76 %	73 %	68 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning	75	110	106	120	92	503	47 %	61 %	61 %	75 %	66 %	62 %
MH, Mentalbeskrivning	14	21	16	8	19	78	9 %	12 %	9 %	5 %	14 %	10 %
Vet ej	1	0	2	0	0	3	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha deltagit vid flera olika typer av beskrivning.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 3 år

Officiellt deltagande vid beskrivning av mentalitet enligt SKK

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svenskfödda	325	318	323	299	294	1559	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet	207	160	145	138	126	776	64 %	50 %	45 %	46 %	43 %	50 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet	118	158	178	161	168	783	36 %	50 %	55 %	54 %	57 %	50 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svenskfödda					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning	117	152	167	161	156	753	36 %	48 %	52 %	54 %	53 %	48 %
MH, Mentalbeskrivning	3	8	12	4	13	40	1 %	3 %	4 %	1 %	4 %	2 %

En individ kan ha deltagit vid flera olika typer av beskrivning.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 3 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt mentalbeskriven

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	73	56	57	38	38	262	46 %	31 %	33 %	24 %	27 %	32 %
Jag kände inte till att det finns	8	4	2	2	0	16	11 %	7 %	4 %	5 %	0 %	6 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av	24	22	21	7	11	85	33 %	39 %	37 %	18 %	29 %	32 %
Jag tycker det är för dyrt	1	0	1	1	0	3	1 %	0 %	2 %	3 %	0 %	1 %
Jag kan bedöma hundens mentalitet själv	6	4	5	1	1	17	8 %	7 %	9 %	3 %	3 %	6 %
Jag tycker inte att beskrivningen ger en rättvisande bild av hundens mentalitet	4	1	1	0	0	6	5 %	2 %	2 %	0 %	0 %	2 %
Jag tror inte min hund klarar att genomföra en beskrivning	2	0	1	0	1	4	3 %	0 %	2 %	0 %	3 %	2 %
Bristande tillgång till beskrivningstillfällen i området	7	4	5	4	3	23	10 %	7 %	9 %	11 %	8 %	9 %
Min uppfödare har inte bett mig	1	2	0	0	4	7	1 %	4 %	0 %	0 %	11 %	3 %
Hunden ska inte användas i avel	9	15	13	17	10	64	12 %	27 %	23 %	45 %	26 %	24 %
Hunden har varit långvarigt sjuk eller står på mediciner	1	0	3	3	2	9	1 %	0 %	5 %	8 %	5 %	3 %
Hunden avled före två års ålder	2	2	1	0	5	10	3 %	4 %	2 %	0 %	13 %	4 %
Annat	8	2	4	3	1	18	11 %	4 %	7 %	8 %	3 %	7 %



Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 3 år

Ålder då hunden avlidit

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	5	2	1	8	5	21	3 %	1 %	1 %	5 %	4 %	3 %
Yngre än 1 år	0	1	0	0	2	3	0 %	50 %	0 %	0 %	40 %	14 %
1-2 år	3	0	0	3	3	9	60 %	0 %	0 %	38 %	60 %	43 %
2-3 år	2	0	1	1	0	4	40 %	0 %	100 %	13 %	0 %	19 %
3-4 år	0	1	0	4	0	5	0 %	50 %	0 %	50 %	0 %	24 %



Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 3 år

Huvudorsak till att hunden avlidit

Födelseår	Antal						Andel					
	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
Svar	5	2	1	8	5	21	3 %	1 %	1 %	5 %	4 %	3 %
Olycka	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sjukdom	4	0	1	8	5	18	80 %	0 %	100 %	100 %	100 %	86 %
Temperament	1	2	0	0	0	3	20 %	100 %	0 %	0 %	0 %	14 %
Annat	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

