



SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE



SRRS Hälsoenkät

Åttaåriga hundar födda 2008-2009



Introduktion

Svenskfödda hundar 8 år

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, uppfödarna, hundägarna och inte minst för hundarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa har SRRS sedan 2017 (fr.o.m hundar födda 2008) skickat ut en hälsoenkät att besvaras av ägare till 8-åriga hundar. Enkäten är webbaserad.

Syfte

Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen. Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför kan enkäten besvaras anonymt.

Målgrupp

Enkäten riktar sig till ägare av Rhodesian Ridgebacks som är stambokförda i Svenska Kennelklubben (SKK). Både levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i SKK eller SRRS.

Informationsutskick

Hundägare vars uppgifter har registrerats i Svenska Kennelklubbens ägarregister (vilket är frivilligt) informeras om enkäten via brev. Därtill publiceras information om enkäten på SRRS hemsida samt i ett antal intressegrupper på Facebook med förhoppning om att nå även de hundägare som inte registrerat sitt ägarskap hos SKK. SRRS hoppas också att varje uppfödare uppmuntrar sina valpköpare att besvara enkäten då hälsan hos rasen som helhet alltid bör vara i fokus.

Resultatredovisning

Denna resultatredovisning omfattar endast svenskfödda hundar vars ägare lämnat ett fullständigt svar på enkäten. Orsaken till att endast svenskfödda hundar har inkluderats i redovisningen är att dessa är resultat av det svenska avelsarbetet och det är således dessa som primärt kan påverkas av svenska uppfödare.



Svarsfrekvens

Svenskfödda hundar 8 år

Svarsfrekvens hälsoenkäter

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Registrerade hundar				396	428					100 %	100 %	100 %
Svarstidpunkt				2017 jan	2018 maj					2017 jan	2018 maj	
Ålder				8 år	8 år					8 år	8 år	
Utskick							Andel av svenskregistrerade					
Antal utskick (ägarregistrerade hos SKK)				296	317	613				75 %	74 %	74 %
Svarsfrekvens							Andel av svenskregistrerade					
Svar totalt				156	117	273				39 %	27 %	33 %
Svar fullständiga				143	109	252				36 %	25 %	31 %
Svar ofullständiga				13	8	21				3 %	2 %	3 %
							Andel av utskick					
Svar totalt				156	117	273				53 %	37 %	45 %
Svar fullständiga				143	109	252				48 %	34 %	41 %
Svar ofullständiga				13	8	21				5 %	3 %	3 %
Härkomst							Andel av fullständiga svar					
Fullständiga svar svenskfödda				132	103	235				92 %	94 %	95 %
Fullständiga svar importer				11	6	17				8 %	6 %	5 %




Allmäntillstånd

Svenskfödda hundar 8 år

Hur hundägaren själv bedömer hundägarens allmäntillstånd

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Mycket gott				72	58	130				55 %	56 %	55 %
Gott				32	23	55				24 %	22 %	23 %
Mindre gott				10	7	17				8 %	7 %	7 %
Dåligt				2	0	2				2 %	0 %	1 %
Avliden				16	15	31				12 %	15 %	13 %




Veterinärbesök

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har hittills behövt uppsöka veterinär, förvärvad skada eller förebyggande besök exkluderade

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				n/a	103	103				n/a	100 %	100 %
Aldrig				n/a	12	12				n/a	12 %	12 %
1-2 gånger				n/a	25	25				n/a	24 %	24 %
3-4 gånger				n/a	31	31				n/a	30 %	30 %
5-6 gånger				n/a	9	9				n/a	9 %	9 %
7+ gånger				n/a	26	26				n/a	25 %	25 %




Försäkring

Svenskfödda hundar 8 år

Försäkring av hundar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				116	88	204				100 %	100 %	100 %
Agria				48	33	81				42 %	32 %	40 %
Dina försäkringar				4	0	4				3 %	0 %	2 %
Folksam				24	29	53				20 %	28 %	26 %
If				8	11	19				9 %	11 %	9 %
Moderna				3	0	3				2 %	0 %	1 %
Svedea				3	3	6				3 %	3 %	3 %
Sveland				16	7	23				13 %	7 %	11 %
Övrigt				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Ej försäkrad				9	4	13				8 %	4 %	6 %


Frågan är endast ställd för hundar som är i livet.



Diagnoser

Svenskfödda hundar 8 år

Frekvens per diagnosgrupp för 8-åriga hundar födda 2008-2009



Antal svar: 2008-2009 235 st

En individ kan ha fått flera diagnoser relaterat till olika områden.



Ögon & syn

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till ögon och syn

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				124	98	222				94 %	95 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)				8	5	13				6 %	5 %	4 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bindhinnekatarr eller ögoninflammation (konjunktivit)				5	0	5				4 %	0 %	2 %
Cherry Eye				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Colobom				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Felriktade ögonhår (distichiasis)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Grå starr (katarakt)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Grön starr (glaukom)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hängande undre ögonlock (ektropion)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Insjunket öga (enofthalmus)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Inåtböjda ögonhår (trikiasis)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Inåtrullning av ögonlockskanten (entropion)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
PPM, Persisterande pupillmembran				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Utstående öga (exoftalmus)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)				1	1	2				1 %	0 %	1 %
Annat				2	3	5				2 %	3 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till öron och hörsel

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				88	62	150				67 %	60 %	64 %
Har fått diagnos (Ja)				44	41	85				33 %	40 %	36 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blodöra (othematom)				10	2	12				8 %	2 %	5 %
Dövhet				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Svampinfektion (mykotisk otit)				25	22	47				19 %	21 %	20 %
Såriga öronlappskanter				22	12	34				17 %	12 %	14 %
Öroninflammation (otit/extern otit)				32	29	61				24 %	28 %	26 %
Öronskabb				4	2	6				3 %	2 %	3 %
Skada (trauma)				7	2	9				5 %	2 %	4 %
Annat				3	4	7				2 %	4 %	3 %
Hundar med öronbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)				15	10	25				34 %	24 %	29 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Blodöra				10	2	12				8 %	2 %	5 %
Aldrig				122	101	223				92 %	98 %	95 %
1-2 gånger				10	2	12				100 %	100 %	100 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Svampinfektion (mykotisk otit)				25	22	47				19 %	21 %	20 %
Aldrig				107	81	188				81 %	79 %	80 %
1-2 gånger				12	11	23				48 %	50 %	49 %
3-4 gånger				7	5	12				28 %	23 %	26 %
5-6 gånger				4	2	6				16 %	9 %	13 %
7+ gånger				2	4	6				8 %	18 %	13 %



Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Såriga öronlappskanter				22	12	34				17 %	12 %	14 %
Aldrig				110	91	201				83 %	88 %	86 %
1-2 gånger				9	6	15				41 %	50 %	44 %
3-4 gånger				6	2	8				27 %	17 %	24 %
5-6 gånger				3	0	3				14 %	0 %	9 %
7+ gånger				4	4	8				18 %	33 %	24 %
Öroninflammation (otit/extern otit)				32	29	61				24 %	28 %	26 %
Aldrig				100	74	174				76 %	72 %	74 %
1-2 gånger				18	15	33				56 %	52 %	54 %
3-4 gånger				8	6	14				25 %	21 %	23 %
5-6 gånger				3	3	6				9 %	10 %	10 %
7+ gånger				3	5	8				9 %	17 %	13 %




Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Öronskabb				4	2	6				3 %	2 %	3 %
Aldrig				128	101	229				97 %	98 %	97 %
1-2 gånger				4	2	6				100 %	100 %	100 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %



Nos & andningsvägar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till nosen, luftvägarna och lungorna

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				122	88	210				92 %	85 %	89 %
Har fått diagnos (Ja)				10	15	25				8 %	15 %	11 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Kennelhosta (infektiös rhinotracheit)				4	9	15				3 %	9 %	6 %
Luftrörskatarr (akut bronkit)				0	2	2				0 %	2 %	1 %
Luftrörsinflammation (kronisk bronkit)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Luftstrupeinflammation (trakeit)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Lunginflammation (pneumoni)				4	1	6				3 %	1 %	3 %
Noskvalster (pneumonyssoides caninum)				3	3	6				2 %	3 %	3 %
Näshåleinflammation (rhinit)				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Struphuvudförlamning (larynx pares)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Skada (trauma)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Annat				2	1	3				2 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Bett & tänder

Svenskfödda hundar 8 år

Bett- och tandstatus

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100%	100%	100 %
Bett												
Saxbett (korrekt enligt rasstandarden)				129	101	235				98 %	98 %	98 %
Överbett				2	2	4				2 %	2 %	2 %
Underbett				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Tångbett				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Snedställt bett				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Annat felaktigt bett bett				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Tänder												
Komplett tanduppsättning				96	96	192				73 %	93 %	82 %
Ej komplett tanduppsättning				11	5	16				8 %	5 %	7 %
Vetej				25	2	27				19 %	2 %	11 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Bett & tänder

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärbesök relaterat till tandkött och tänder

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				n/a	103	103				n/a	100 %	100 %
Har inte fått diagnos eller behandling (Nej)				n/a	87	87				n/a	84 %	84 %
Har fått diagnos (Ja)				n/a	16	16				n/a	16 %	16 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Borttagning av tandsten				n/a	10	10				n/a	10 %	10 %
Inflammation i tändernas stödjevävnader (parodontit)				n/a	2	2				n/a	2 %	2 %
Rotspetsabscess				n/a	2	2				n/a	2 %	2 %
Tandköttinflammation (gingivit)				n/a	2	2				n/a	2 %	2 %
Tandlossning (ospecificerad orsak)				n/a	2	2				n/a	2 %	2 %
Utdragning av kvarsittande mjölkttänder				n/a	0	0				n/a	0 %	0 %
Utdragning av tänder p.g.a felaktigt bett				n/a	0	0				n/a	0 %	0 %
Utdragning/rotfyllning av tänder p.g.a skada/fraktur				n/a	10	10				n/a	10 %	10 %
Annat				n/a	1	1				n/a	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mun (ej tänder), svalg och matstrupe

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				123	97	220				93 %	94 %	94 %
Har fått diagnos (Ja)				9	6	15				7 %	6 %	6 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Gomspalt				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)				8	3	11				6 %	3 %	5 %
Magstufeförstoring (megaesophagus)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Svalginflammation (faryngit)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Annat				1	1	2				1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)				8	3	11				6 %	3 %	5 %
Aldrig				124	100	224				94 %	97 %	95 %
1-2 gånger				6	3	9				75 %	100 %	82 %
3-4 gånger				1	0	1				13 %	0 %	9 %
5-6 gånger				1	0	1				13 %	0 %	9 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %



Matsmältning

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till buk, tarmar, magsäck, navel, buk och ändtarm/anus

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				103	69	172				78 %	67 %	73 %
Har fått diagnos (Ja)				29	34	63				22 %	33 %	27 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Analsäcksinflammation (bursitis par analis)				17	20	37				13 %	19 %	16 %
Bukhinneinflammation (peritonit)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
IL, Intestinal Lymfangiektasi				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)				6	6	12				5 %	6 %	5 %
Magkatarr (gastrit)				8	6	14				6 %	6 %	6 %
Magsäcksomvridning (torsio ventriculi)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Navelbråck (hernia umbilicalis)				1	3	4				1 %	3 %	2 %
Tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit)				0	2	2				0 %	2 %	1 %
Ändtarmsinflammation (proktit)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)				0	5	5				0 %	5 %	2 %
Annat				1	5	6				1 %	5 %	3 %
Hundar med mag-/tarmbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)				10	5	15				34 %	15 %	24 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Matsmältning

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Analsocksinflammation (bursitis par analis)				17	20	37				13 %	19 %	16 %
Aldrig				115	83	198				87 %	81 %	84%
1-2 gånger				13	14	27				76 %	70 %	73%
3-4 gånger				2	4	6				12 %	20 %	16%
5-6 gånger				1	0	1				6 %	0 %	3%
7+ gånger				1	2	3				6 %	10 %	8%
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)				6	6	12				5 %	6 %	5 %
Aldrig				126	97	223				95 %	94 %	95%
1-2 gånger				6	6	12				100 %	100 %	100%
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0%
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0%
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0%



Matsmältning

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Magkatarr (gastrit)				8	6	14				6 %	6 %	6 %
Aldrig				124	97	221				94 %	94 %	94 %
1-2 gånger				4	5	9				50 %	83 %	64 %
3-4 gånger				3	1	4				38 %	17 %	29 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				1	0	1				13 %	0 %	7 %



Lever, gallblåsa & bukspottskörtel

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till lever, gallblåsa och bukspottkörtel

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				129	98	227				98 %	95 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)				3	5	8				2 %	5 %	3 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bukspottskörtelinflammation (pankreatit)				2	2	4				2 %	2 %	2 %
Gallblåseinflammation (cholecystit)				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Gallsten (cholelithiasis)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
LDH, Lobular Dissecting Hepatitis				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Leverinflammation (hepatit)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Porta-cavashunt				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skrumplever (levercirros)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Annat				0	1	1				0 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Symptom (d.v.s hur besvären yttrar sig) relaterat till hud och päls

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				92	75	167				70 %	73 %	71 %
Har fått diagnos (Ja)				40	28	68				30 %	27 %	29 %
Symptom							Andel av antal svar					
Förtunnad päls/Håravfall				16	7	23				12 %	7 %	10 %
Klåda/Rodnad/Eksem				30	20	50				23 %	19 %	21 %
Mjällig/Fet päls				0	8	8				0 %	8 %	3 %
Nässelutslag				15	6	21				11 %	6 %	9 %
Pigmentförändringar				13	7	20				10 %	7 %	9 %
Plitor (papler), Finnar (pustler), Skorpor (krustor)				20	7	27				15 %	7 %	11 %
Sår, Varbölder (abscesser), Knölar (nodulae)				10	13	23				8 %	13 %	10 %
Annat				3	6	9				2 %	6 %	4 %

Merparten av de symptom som angivits under "Annat" är inte symptom utan diagnoser som även angivits under sitt rätta avsnitt. Symptom avser hur besvären yttrat sig på hunden, medan diagnos avser orsaken till besvären.

En individ kan ha flera symptom.




Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Ålder då symptom visade sig första gången

Födelseår	An/antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hundar med diagnos				40	28	68				30 %	27 %	29 %
0-6 månader				6	7	13				15 %	25 %	19 %
7-12 månader				9	3	12				23 %	11 %	18 %
13-24 månader				10	3	13				25 %	11 %	19 %
25+ månader				14	9	23				35 %	32 %	34 %
Vet ej				1	6	7				3 %	21 %	10 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hud och päls

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				92	75	167				70 %	73 %	71 %
Har fått diagnos (Ja)				40	28	68				30 %	27 %	29 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)				30	16	46				23 %	16 %	20 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)				3	5	8				2 %	5 %	3 %
Fukteksem (hot spot)				9	4	13				7 %	4 %	6 %
Håravfall (alopeci)				n/a	4	4				n/a	4 %	2 %
Hårsäcksinflammation (follikulit)				7	2	9				5 %	2 %	4 %
Hårsäckskvalster (demodicos)				3	0	3				2 %	0 %	1 %
Jästsvampinfektion				15	6	21				11 %	6 %	9 %
Könshormonrubbing				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Ohyra / Parasiter				1	4	5				1 %	4 %	2 %
Valputsdrag (impetigo)				2	0	2				2 %	0 %	1 %
Annat				4	4	5				3 %	4 %	2 %
Hundar med hudbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)				20	13	33				50 %	46 %	49 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)				30	16	46				23 %	16 %	20 %
Aldrig				102	87	189				77 %	84 %	80 %
1-2 gånger				20	8	28				67 %	50 %	61 %
3-4 gånger				3	3	6				10 %	19 %	13 %
5-6 gånger				3	2	5				10 %	13 %	11 %
7+ gånger				4	3	7				13 %	19 %	15 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)				3	5	8				2 %	5 %	3 %
Aldrig				129	98	227				98 %	95 %	97 %
1-2 gånger				3	5	8				100 %	100 %	100 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Fukteksem (hot spot)				9	4	13				7 %	4 %	6 %
Aldrig				123	99	222				93 %	96 %	94 %
1-2 gånger				6	3	9				67 %	75 %	69 %
3-4 gånger				1	1	2				11 %	25 %	15 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				2	0	2				22 %	0 %	15 %
Håravfall (alopeci)				n/a	4	4				n/a	4 %	2 %
Aldrig				n/a	99	99				n/a	96 %	96 %
1-2 gånger				n/a	3	3				n/a	75 %	75 %
3-4 gånger				n/a	0	0				n/a	0 %	0 %
5-6 gånger				n/a	1	1				n/a	25 %	25 %
7+ gånger				n/a	0	0				n/a	0 %	0 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hårsäcksinflammation (follikulit)				7	2	9				5 %	2 %	4 %
Aldrig				125	101	226				95 %	98 %	96 %
1-2 gånger				5	1	6				71 %	50 %	67 %
3-4 gånger				1	0	1				14 %	0 %	11 %
5-6 gånger				1	0	1				14 %	0 %	11 %
7+ gånger				0	1	1				0 %	50 %	11 %
Hårsäckskvalster (demodicos)				3	0	3				2 %	0 %	1 %
Aldrig				129	103	232				98 %	0 %	99 %
1-2 gånger				3	0	3				100 %	0 %	100 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %



Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Jästsvampinfektion				15	6	21				11 %	6 %	9 %
Aldrig				117	97	214				89 %	94 %	91 %
1-2 gånger				9	2	11				60 %	33 %	52 %
3-4 gånger				3	1	4				20 %	17 %	19 %
5-6 gånger				1	2	3				7 %	33 %	14 %
7+ gånger				2	1	3				13 %	17 %	14 %
Könshormonrubbing				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Aldrig				131	0	234				99 %	0 %	100 %
1-2 gånger				1	0	1				100 %	0 %	100 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %




Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Ohyra / Parasiter				1	4	5				1 %	4 %	2 %
Aldrig				131	99	230				99 %	96 %	98 %
1-2 gånger				1	3	4				100 %	75 %	80 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	1	1				0 %	25 %	20 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Valputsdrag (impetigo)				2	0	2				2 %	0 %	1 %
Aldrig				130	103	233				98 %	0 %	99 %
1-2 gånger				2	0	2				100 %	0 %	100 %
3-4 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
5-6 gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %
7+ gånger				0	0	0				0 %	0 %	0 %



Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till allergi

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				109	86	195				83 %	83 %	83 %
Har fått diagnos (Ja)				23	17	40				17 %	17 %	17 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Atopisk dermatit				16	14	30				12 %	14 %	13 %
Foderallergi				12	4	16				9 %	4 %	7 %
Kontaktdermatit				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Loppallergi				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Atopisk dermatit + Foderallergi				5	3	8				4 %	2 %	3 %
Under utredning				3	2	4				2 %	3 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Ålder då symptomen relaterat till allergi visades första gången

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hundar med diagnos				23	17	40				17 %	17 %	17 %
0-6 månader				2	5	7				9 %	29 %	18 %
7-12 månader				9	2	11				39 %	12 %	28 %
13-24 månader				5	4	9				22 %	24 %	23 %
25+ månader				7	5	12				30 %	29 %	30 %
Vet ej				0	1	1				0 %	6 %	3 %



Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Hur veterinärdiagnosen allergi har fastställts

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hundar med diagnos				23	17	40				17 %	17 %	17 %
Endast Diet				3	2	5				13 %	12 %	13 %
Endast Blodprov				4	3	7				17 %	18 %	18 %
Endast Pricktest				3	1	4				13 %	6 %	10 %
Endast Annan metod				2	2	4				9 %	12 %	10 %
Diet + Blodprov				0	3	3				0 %	18 %	8 %
Diet + Pricktest				2	1	3				9 %	6 %	8 %
Diet + Övrig metod				0	1	1				0 %	6 %	3 %
Diet + Blodprov + Pricktest				5	3	8				22 %	18 %	20 %
Diet + Blodprov + Övrigt				1	0	1				4 %	0 %	3 %
Diet + Pricktest + Övrigt				0	1	1				0 %	6 %	3 %
Diet + Blodprov + Pricktest + Övrigt				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest				2	0	2				9 %	0 %	5 %
Blodprov + Övrigt				1	0	1				4 %	0 %	3 %
Pricktest + Övrigt				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest + Övrigt				0	0	0				0 %	0 %	0 %

Diet = Eliminations-/Provokationsdiet.



Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Behandling av allergi

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hundar med diagnos				23	17	40				17 %	17 %	17 %
Fettsyror (t.ex omega 6 och omega 3)				5	3	8				22 %	18 %	20 %
Foderbyte				12	7	19				52 %	41 %	48 %
Hyposensibilisering / immunoterapi				5	5	10				22 %	29 %	25 %
Läkemedel (t.ex kortison, cyklosporin, antihistaminer)				12	13	25				52 %	76 %	63 %
Medicinska bad				7	7	14				30 %	41 %	35 %
Ingen kontinuerlig behandling				2	1	4				9 %	6 %	10 %

En individ kan ha fått flera olika behandlingar.



Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Symptomfri under/efter behandling eller vidtagen åtgärd

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hundar med diagnos				n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a
Ja, hunden är helt symptomfri				n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a
Delvis, hunden har lindriga besvär med minimal påverkan på dess livskvalitet				n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a
Nej, hunden har fortfarande besvär				n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a
Hunden har inte fått någon behandling				n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a

En individ kan ha fått flera olika behandlingar.



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 8 år

Tidpunkt för upptäckt av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				129	102	231				98 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)				3	1	4				2 %	1 %	2 %
Åldersintervall							Andel av antal diagnoser					
Före 8 veckor				0	0	0				0 %	0 %	0 %
2-6 månader				2	1	3				67 %	100 %	75 %
7-12 månader				1	0	1				33 %	0 %	25 %
13-24 månader				0	0	0				0 %	0 %	0 %
25+ månader				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Vet ej				0	0	0				0 %	0 %	0 %



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 8 år

Åtgärd av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Hundar med diagnos				3	1	4				2 %	1 %	2 %
Operation				3	1	4				100%	100 %	100 %
Avlivning				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Ingen åtgärd				0	0	0				0%	0 %	0 %



Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 8 år

Resultat efter operation av Dermoid Sinus

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Opererade hundar				3	1	4				100%	100 %	100 %
Helt frisk				3	1	4				100 %	100 %	100 %
Ej helt frisk / Komplikationer				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Avliden				0	0	0				0 %	0 %	0 %




Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till rygg, skelett, leder och muskulatur

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				110	80	194				83 %	78 %	83 %
Har fått diagnos (Ja)				22	23	41				17 %	22 %	17 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Diskbråck ländrygg				4	1	5				3 %	1 %	2 %
Diskbråck nacke/bröstrygg				0	1	1				0 %	1 %	0 %
FCP, Fragmentering processus coronoideus				0	0	1				0 %	0 %	0 %
L7S1-syndrom / DLSS Degenerativ Lumbo-Sakral Stenos				2	1	3				2 %	1 %	1 %
LTV, Lumbosacral Transitional Vertebra / Övergångskota				1	2	3				1 %	2 %	1 %
OCD, Osteochondros				2	0	2				2 %	0 %	1 %
Panosteit (växtvärk, inflammation i långa rörbenen)				1	2	3				1 %	2 %	1 %
Spondylos, Spondylosis Deformans				2	4	6				2 %	4 %	3 %
UAP, Ununited Processus Anconeus				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)				10	8	18				8 %	8 %	8 %
Annat				8	6	12				6 %	6 %	5 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

OCD, Osteochondros

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				130	103	233				98 %	100 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)				2	0	2				2 %	0 %	1 %
Typ av OCD							Andel av antal diagnoser					
Armbågsled				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Bogled				1	0	1				50 %	0 %	50 %
Hasled				1	0	1				50 %	0 %	50 %
Knäled				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Operation							Andel av antal diagnoser					
Har opererats				2	0	1				50 %	0 %	50 %
Har inte opererats				0	0	1				50 %	0 %	50 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Rapporterad röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED)

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter och armbågar				32	31	63				24 %	30 %	27 %
Röntgad höfter och armbågar				100	72	172				76 %	70 %	73 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A				80	56	136				80 %	78 %	79 %
HD B				15	11	26				15 %	15 %	15 %
HD C				4	4	8				4 %	6 %	5 %
HD D				1	1	2				1 %	1 %	1 %
HD E				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0				91	62	153				91 %	86 %	89 %
ED 1				8	6	14				8 %	8 %	8 %
ED 2				0	3	3				0 %	4 %	2 %
ED 3				1	1	2				1 %	1 %	1 %

Siffrorna omfattar enbart hundar som röntgat både höftleder och armbågar.




Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Officiell röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED) enligt SKK

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svenskfödda				384	416	800				100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter				156	170	325				41 %	41 %	41 %
Röntgad höfter				228	246	475				59 %	59 %	59 %
Ej röntgad armbågar				162	176	337				42 %	42 %	42 %
Röntgad armbågar				222	240	463				58 %	58 %	58 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A				174	183	358				76 %	74 %	75 %
HD B				36	41	77				16 %	17 %	16 %
HD C				15	14	29				7 %	6 %	6 %
HD D				2	8	10				1 %	3 %	2 %
HD E				1	0	1				0 %	0 %	0 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0				202	214	417				91 %	89 %	90 %
ED 1				15	16	31				7 %	7 %	7 %
ED 2				2	5	7				1 %	2 %	2 %
ED 3				3	5	8				1 %	2 %	2 %




Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till höfter

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård				130	101	231				98 %	98 %	98 %
Behövt veterinärvård				2	2	4				2 %	2 %	2 %
Höftledsstatus för hund med besvär							Andel av antal hundar som behövt veterinärvård					
HD A eller HD B				1	0	1				50 %	0 %	25%
HD C				0	0	0				0 %	0 %	0%
HD D eller E				1	0	1				50 %	0 %	25%
Inget officiellt röntgentesultat				0	2	2				0 %	100 %	50%



Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till armbågar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård				129	98	227				98 %	95 %	97 %
Behövt veterinärvård				3	5	8				2 %	5 %	3 %
Armbågsledsstatus för hund med besvär							Andel av antal hundar som behövt veterinärvård					
ED 0				1	0	1				33 %	0 %	13%
ED 1				2	0	2				67 %	0 %	25%
ED 2 eller ED 3				0	2	2				0 %	40 %	25%
Inget officiellt röntgentesultat				0	3	3				0 %	60 %	38%




Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt röntgad på höftleder och armbågsleder

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Ej röntgade				32	31	63				24 %	30 %	27 %
Hunden uppvisar inga kliniska symptom				15	5	20				47 %	16 %	32 %
Hunden ska inte användas i avel				10	13	23				31 %	42 %	37 %
Jag kände inte till att röntgen bör göras				3	4	7				9 %	13 %	11 %
Jag tycker det är för dyrt				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Min uppfödare har inte bett mig				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hunden är röntgad men resultatet är inte avläst av SKK				1	2	3				3 %	6 %	5 %
Hunden avled innan två års ålder				1	0	1				3 %	0 %	2 %
Annat				2	7	9				6 %	23 %	14 %




Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hjärna, ryggmärg eller nerver

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				128	102	235				97 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)				4	1	5				3 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Ataxi (svårighet att koordinera muskelrörelser)				1	0	1				1 %	0 %	0 %
DM, Degenerative Myelopathy				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Epilepsi				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Hjärnhinneinflammation				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Hjärnblödning				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Vestibulärt Syndrom				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Annat				3	0	3				2 %	0 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.




Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

DM, Degenerative Myelopathy

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har fått diagnos (Ja)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Kliniska symptom							Andel av antal diagnoser					
Har visat kliniska symptom				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Har inte visat kliniska symptom				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (SOD1)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Genom veterinärutlåtande				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Genom obduktion				0	0	0				0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

Epilepsi

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				131	102	233				99 %	99 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Typ av epilepsi							Andel av antal svar					
Juvenil Myoklonisk Epilepsi (JME)				0	0	0				0 %	0 %	0%
Idiopatisk/Primär epilepsi				0	0	0				0 %	0 %	0%
Symptomatisk/Sekundär epilepsi				1	1	2				1 %	1 %	1%
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (endast vid JME)				0	0	0				0 %	0 %	0%
Genom veterinärutlåtande				1	1	2				100 %	100 %	100%
Genom obduktion				0	0	0				0 %	0 %	0%

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Cirkulationsorgan & lymfsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till cirkulationsorgan, så som hjärta och blod, samt lymfsystemet

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				117	97	214				89 %	94 %	91 %
Har fått diagnos (Ja)				15	6	21				11 %	6 %	9 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Aortastenosis				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Blåsljud på hjärtat (sopecificerat)				9	6	15				7 %	6 %	6 %
Endokardos, Degenerativ klaffsjukdom				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hjärtmuskelinflammation				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt / Arytmi ospecificerat				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt, DCM / Dilaterad kardiomyopati				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt, HCM / Hypertrofisk kardiomyopati				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Hemofili A				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hemofili B				0	0	0				0 %	0 %	0 %
PDA, Persisterande Ductus Arteriosus				0	0	0				0 %	0 %	0 %
PFO, Persisterande Foramen Ovale				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Von Willebrands Sjukdom				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Annat				4	0	4				3 %	0 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Endokrina organ

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till endokrina organ, som t.ex sköldkörtel eller binjurar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				126	96	223				95 %	94 %	95 %
Har fått diagnos (Ja)				6	6	12				5 %	6 %	5 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Addisons sjukdom (underproduktion av binjurebarkshormon)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Cushings sjukdom (överproduktion av binjurebarkshormon)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Diabetes (underproduktion av insulin)				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Hypotyreos (underproduktion av sköldkörtelhormon)				5	5	10				4 %	5 %	4 %
Annat				0	0	0				0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Immunsystem

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mjälte eller immunsystem

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				129	101	230				98 %	98 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)				3	2	5				2 %	2 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
IHA/AIHA/IMHA, Immunmedierad hemolytisk anemi				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Mjältomvridning				0	0	0				0 %	0 %	0 %
MMP, Mucous Membrane Pemphigoid				0	0	0				0 %	0 %	0 %
SLE, Systemisk Lupus Erythematosus				1	0	1				1 %	0 %	0 %
SLO, Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi (klokapselavlossning)				3	1	4				2 %	1 %	2 %
Annat				0	1	1				0 %	1 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Urinvägar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till urinvägarna, t.ex njurar eller urinblåsa

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				118	82	203				89 %	80 %	86 %
Har fått diagnos (Ja)				14	21	32				11 %	20 %	14 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Inkontinens				4	8	12				3 %	8 %	5 %
Njursten (nephrolithiasis)				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Njurinflammation (glomerulonefrit)				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Njursvikt				3	1	4				2 %	1 %	2 %
Renal dysplasi				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Urinvägsinfektion				9	10	19				7 %	10 %	8 %
Annat				2	2	4				2 %	2 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Testikelstatus före eventuell kastration

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				65	50	115				100 %	100 %	100 %
Två normala testiklar som båda är normalt placerade i pungen				60	48	108				92 %	96 %	94%
Båda testiklarna synliga men inte normalt placerade i pungen				0	0	0				0 %	0 %	0%
En synlig testikel				5	2	7				8 %	4 %	6%
Ingen synlig testikel				0	0	0				0 %	0 %	0%




Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos hanhundar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				65	50	115				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				55	39	94				85 %	78 %	82 %
Har fått diagnos (Ja)				10	11	21				15 %	22 %	18 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Förhudskatarr				3	6	9				5 %	12 %	8 %
Infektion i prostatakörteln (prostatit)				2	4	6				3 %	8 %	5 %
Prostataförstoring (hypertrofi)				5	4	10				8 %	8 %	9 %
Annat				3	3	6				5 %	6 %	5 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Kastration/Sterilisation av hanhundar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar (hanhundar)				65	50	115				100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad				30	19	49				46 %	38 %	43 %
Kastrerad/Steriliserad				35	31	66				54 %	62 %	57 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kemiskt kastrerad				8	4	12				23 %	13 %	18 %
Kirurgiskt kastrerad (testiklarna avlägsnade)				26	26	52				74 %	84 %	79 %
Steriliserad (sädesledarna avklippta)				1	1	2				3 %	3 %	3 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år				3	2	5				9 %	6 %	8 %
1-2 år				10	12	22				29 %	39 %	33 %
2-3 år				6	7	13				17 %	23 %	20 %
3 år eller äldre				16	10	26				46 %	32 %	39 %



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att hanhund har kastrerats/steriliserats

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar (hanhundar)				35	31	66				54 %	62 %	57 %
Bota sjukdom				6	3	9				17 %	10 %	14%
Förebygga sjukdom				5	2	7				14 %	6 %	11%
Krav från hunddagis/hundpensionat				0	0	0				0 %	0 %	0%
Medicinska rubbningar				1	1	2				3 %	3 %	3%
Minska / avlägsna oönskat beteende				9	15	24				26 %	48 %	36%
Rekommendation från veterinär				3	1	4				9 %	3 %	6%
Undvika tjuvparning				8	5	13				23 %	16 %	20%
Annat				3	4	7				9 %	13 %	11%



Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Negativa konsekvenser för hanhundar till följd av kastration/sterilisering

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar (hanhundar)				35	31	66				54 %	62 %	57 %
Inga negativa konsekvenser				28	25	53				80 %	81 %	80 %
Negativa konsekvenser				7	6	13				20 %	19 %	20 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal kastrationer/steriliseringar					
Försämrade pälskvalitet				1	2	3				3 %	6 %	5 %
Försämrade muskelmassa				1	3	4				3 %	10 %	6 %
Försämrade beteende/temperament				1	0	1				3 %	0 %	2 %
Komplikationer efter ingreppet				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)				2	4	6				6 %	13 %	9 %
Viktökning				3	5	8				9 %	16 %	12 %
Annat				1	1	2				3 %	3 %	3 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.



Fortplantningsorgan tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos tikar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				67	53	120				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				58	46	104				87 %	87 %	87 %
Har fått diagnos (Ja)				9	7	16				13 %	13 %	13 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Besvärande skendräktighet				7	4	11				10 %	8 %	9%
Juverinflammation				2	2	4				3 %	4 %	3%
Livmoderinflammation (Pyometra)				4	3	7				6 %	6 %	6%
Slidkatarr (vaginit)				1	0	1				1 %	0 %	1%
Annat				2	2	4				3 %	4 %	3%

En individ kan ha fått flera diagnoser.



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Kastration/Sterilisation av tikar

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Antal svar (tikar)				67	53	120				100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad				41	24	65				71 %	45 %	54 %
Kastrerad/Steriliserad				26	29	55				39 %	55 %	46 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kastrerad (äggstockarna och oftast även livmodern avlägsnade)				25	28	53				96 %	97 %	96 %
Steriliserad (äggledarna avklippta)				1	1	2				4 %	3 %	4 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år				0	3	3				0 %	10 %	5 %
1-2 år				7	4	11				27 %	14 %	20 %
2-3 år				9	5	14				35 %	17 %	25 %
3 år eller äldre				10	17	27				38 %	59 %	49 %



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att tikar har kastrerats/steriliserats

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar (tikar)				26	29	55				39 %	55 %	46 %
Bota sjukdom				3	4	7				12 %	14 %	13 %
Förebygga sjukdom				10	10	20				38 %	34 %	36 %
Krav från hunddagis/hundpensionat				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Medicinska rubbningar				4	1	5				15 %	3 %	9 %
Minska / avlägsna oönskat beteende				2	3	5				8 %	10 %	9 %
Rekommendation från veterinär				1	1	2				4 %	3 %	4 %
Undvika tjuvparning				2	4	6				8 %	14 %	11 %
Annat				4	6	10				15 %	21 %	18 %



Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Negativa konsekvenser för tikar till följd av kastration/sterilisation

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar (tikar)				26	29	55				39 %	55 %	46 %
Inga negativa konsekvenser				22	21	43				85 %	72 %	78 %
Negativa konsekvenser				4	8	12				15 %	28 %	22 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal kastrationer/sterilisationer					
Försämrad pålskvalitet				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Försämrad muskelmassa				0	1	1				0 %	3 %	2 %
Försämrat beteende/temperament				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Komplikationer efter ingreppet				0	1	1				0 %	3 %	2 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)				3	8	11				12 %	28 %	20 %
Viktökning				1	1	2				4 %	3 %	4 %
Annat				0	0	0				0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar (sida 1 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				120	94	214				91 %	91 %	91 %
Har fått diagnos (Ja)				12	9	21				9 %	9 %	9 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blod				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Bukspottskörtel				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Buk/Magsäck/Tarmar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Gallblåsa				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hjärna				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hud				4	5	9				3 %	5 %	4 %
Juver				4	2	6				3 %	2 %	3 %
Lever				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Livmoder				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Lungor				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Lymfkörtlar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Mjälte				1	1	2				1 %	1 %	1 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Njurar/Binjuror				0	0	0				0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar (sida 2 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				120	94	214				91 %	91 %	91 %
Har fått diagnos (Ja)				12	9	21				9 %	9 %	9 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Nos/Luftstrupe				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Prostata				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Ryggmärg				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skelett och muskulatur				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Sköldkörtel				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Testiklar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Urinvägar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Äggstockar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Ändtarm/Anus				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Öga/Ögonlock				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Öra				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Övrigt				1	0	1				1 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar (sida 1 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				121	89	210				92 %	86 %	89 %
Har fått diagnos (Ja)				11	14	25				8 %	14 %	11 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blod				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Bukspottskörtel				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Buk/Magsäck/Tarmar				0	2	2				0 %	2 %	1 %
Gallblåsa				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Hjärna				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Hud				2	3	5				2 %	3 %	2 %
Juver				1	3	4				1 %	3 %	2 %
Lever				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Livmoder				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Lungor				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Lymfkörtlar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Mjälte				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Njurar/Binjurar				0	0	0				0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar (sida 2 av 2)

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)				121	89	210				92 %	86 %	89 %
Har fått diagnos (Ja)				11	14	25				8 %	14 %	11 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Nos/Luftstrupe				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Prostata				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Ryggmärg				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Skelett och muskulatur				2	3	5				2 %	3 %	2 %
Sköldkörtel				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Testiklar				1	0	1				1 %	0 %	0 %
Urinvägar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Äggstockar				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Ändtarm/Anus				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Öga/Ögonlock				0	1	1				0 %	1 %	0 %
Öra				0	0	0				0 %	0 %	0 %
Övrigt				3	1	4				2 %	1 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Hur hundägaren själv bedömer hundens mentalitet som helhet i vardagen

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Mycket god				93	71	164				70 %	69 %	70%
God				33	22	55				25 %	21 %	23%
Mindre god				6	9	15				5 %	9 %	6%
Dålig				0	1	1				0 %	1 %	0%



Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Rapporterat deltagande vid officiell beskrivning av mentalitet

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				132	103	235				100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet				53	45	98				40 %	44 %	42 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet				79	58	137				60 %	56 %	58 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning				14	14	28				11 %	14 %	12 %
MH, Mentalbeskrivning				65	46	111				49 %	45 %	47 %
MT, Mentaltest				13	10	23				10 %	10 %	10 %
Vet ej				0	2	2				0 %	2 %	1 %

Differensen avseende rapporterat deltagande vid MT jämfört med faktiskt officiellt antal kan bero på att hundar har deltagit vid Jägarförbundets inofficiella mentaltest och inte förstått att resultatet från denna inte är officiellt (d.v.s registreras hos SKK). Av denna anledning har alternativet "MT" utgått i enkäten fr.o.m hundar födda 2009.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Officiellt deltagande vid beskrivning av mentalitet enligt SKK

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svenskfödda				384	416	800				100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet				219	263	482				57 %	63 %	60 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet				165	153	318				43 %	37 %	40 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning				8	15	23				2 %	4 %	2 %
MH, Mentalbeskrivning				162	143	305				42 %	34 %	38 %
MT, Mentaltest				0	0	0				0 %	0 %	0 %

En individ kan ha deltagit vid flera olika typer av beskrivning.



Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt mentalbeskriven

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				53	45	98				40 %	44 %	42 %
Jag kände inte till att det finns				4	3	7				8 %	7 %	7 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av				4	10	14				8 %	22 %	14 %
Jag tycker det är för dyrt				1	1	2				2 %	2 %	2 %
Jag kan bedöma hundens mentalitet själv				4	1	5				8 %	2 %	5 %
Jag tycker inte att beskrivningen ger en rättvisande bild av hundens mentalitet				1	0	1				2 %	0 %	1 %
Jag tror inte min hund klarar att genomföra en beskrivning				2	4	6				4 %	9 %	6 %
Bristande tillgång till beskrivningstillfällen i området				1	1	2				2 %	2 %	2 %
Min uppfödare har inte bett mig				4	3	7				8 %	7 %	7 %
Hunden ska inte användas i avel				25	18	43				47 %	40 %	44 %
Hunden har varit långvarigt sjuk eller står på medicinering				3	1	4				6 %	2 %	4 %
Hunden avled före två års ålder				2	0	2				4 %	0 %	2 %
Annat				2	0	5				4 %	0 %	5 %



Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 8 år

Ålder då hunden avlidit

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				16	15	31				12 %	15 %	13 %
Yngre än 1 år				1	0	1				6 %	0 %	3 %
1-2 år				0	0	0				0 %	0 %	0 %
2-3 år				0	2	2				0 %	13 %	6 %
3-4 år				1	3	4				6 %	20 %	13 %
4-5 år				1	1	2				6 %	7 %	6 %
5-6 år				3	2	5				19 %	13 %	16 %
6-7 år				0	2	2				0 %	13 %	6 %
7-8 år				4	3	7				25 %	20 %	23 %
8+ år				6	2	8				38 %	13 %	26 %



Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 8 år

Huvudorsak till att hunden avlidit

Födelseår	Antal						Andel					
				2008	2009	Totalt				2008	2009	Totalt
Svar				16	15	31				12 %	15 %	13 %
Olycka				1	0	1				6 %	0 %	3 %
Sjukdom				14	13	27				88 %	87 %	87 %
Temperament				1	2	3				6 %	13 %	10 %
Annat				0	0	0				0 %	0 %	0 %

